



介護保険対応

レ	ン	タ	ル	商	品
カ	タ	ロ	グ		

Rental products catalog

Vol.13



介護保険制度


●介護サービスの利用対象者

- 1 65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず日常生活をおくるために介護や支援が必要となった場合。
- 2 40～64歳の方(第2号被保険者)
初老期の痴呆や脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合。

●介護サービスの内容

- 福祉用具の貸与・購入・住宅改修
- 在宅サービス 訪問介護/訪問リハビリテーション/訪問入浴介護など
- 施設サービス 特別養護老人ホーム/老人保険施設/介護療養医療施設など

要介護認定の利用手続き



■在宅介護サービスの利用上限額


要介護度	支給限度額/ご利用負担額(月額)
要支援1 日常生活を送れるが、入浴などに一部介助が必要。	50,030円/ 5,003円
要支援2 日常生活を送れるが、心身の状態が安定してなく、入浴などに一部介助が必要。	104,730円/10,473円
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴に一部介助が必要。	166,920円/16,692円
要介護2 起き上がりが困難で、排泄など全体の介助が必要。	196,160円/19,616円
要介護3 起き上がりなどが自力でできず、全体の介助が必要。	269,310円/26,931円
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全体の介助が必要。	308,060円/30,806円
要介護5 生活全般にわたる全面的介助が必要。	360,650円/36,065円

地域支援事業の
介護予防サービスの利用
介護保険のサービスは受けられません。

自立


介護保険のサービスは受けられません。

ケアプランから介護給付を受けるまで



※ サービス供給に関しては、利用者とのスケジュール調整により、利用者の同意を確認しております。

ケアプランから新予防給付を受けるまで



※ サービス供給に関しては、利用者とのスケジュール調整により、利用者の同意を確認しております。

レンタル (貸与)

		種目／種類	機能又は構造等
電動ヘッド・付属品	4,5,8,9 10,12 13	サービスコード 171003 特殊寝台 	ベッド本体 サイドレールが取り付けられているもの又は取り付け可能なものであって次の機能を有するもの。 ※背部若しくは脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものか、または床の高さを無段階に調整する機能を有するもの。
	4～9 11, 14～19	サービスコード 171004 特殊寝台付属品 	サイドレール 介助バー テーブル マットレス スライディングボード 介助用ベルト マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット、介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ防止用具	22～25	サービスコード 171005 床ずれ防止用具 	エアマット 床ずれ防止のためのものであって、エアマットと送風装置からなるものであること。
			静止型マット 床ずれ防止のためのものであって、水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マットであること。
体位変換器	26	サービスコード 171006 体位変換器 	空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの。 (体位の保持のみを目的とするものを除く)
歩行補助具	27	サービスコード 171010 歩行補助杖 	松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、及び多点杖に限る。
	28～31	サービスコード 171009 歩行器 	二輪、三輪、四輪、六輪 歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであり、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
			四脚歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであり、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
手すり	32～37	サービスコード 171007 手すり 	取付に際し工事を伴わないものに限る。 ※居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とするもの。 ※便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とするもの。
車いす	40～53	サービスコード 171001 車いす 	普通型車いす(自走用) 手押し型車いす(介助用) 普通型電動車いす 指定事業者が利用者に対し、利用に伴う危険、訓練操作の必要性等について十分な説明を行う旨を運営基準等に定める。
	54～55	サービスコード 171002 車いす付属品 	クッション クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキであって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
	56～57	サービスコード 171008 スロープ 	段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
徘徊感知機器	58～59	サービスコード 171011 徘徊感知機器 	離床センサー 要介護者が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの。感知部位に加圧・除圧又は接触することで、家族、隣人にベッドから離れたことを音で知らせるもの。
移動用リフト・吊り具	60～64	サービスコード 171012 移動用リフト 吊り具紹介 「スリングシート」 	床走行式 固定式 据置式 つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。又は、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの。 (取り付けに住宅の改造を伴うものを除く。)
自動排泄処理装置	64	サービスコード 171013 自動排泄処理装置 	次の要件を全て満たすもの。尿又は便が自動的に吸引されるもの・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの・要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。

※特定福祉用具販売・住宅改修関連商品・一般販売商品は65ページ以降をご参照ください

レンタル
電動ヘッド・付属品
P4-19
レンタル
床ずれ防止用具
P22-25
レンタル
体位変換器
P26
レンタル
歩行補助具
P27-31
レンタル
手すり
P32-37
レンタル
車いす
P40-55
レンタル
スロープ
P56-57
レンタル
徘徊感知機器
P58-59
レンタル
移動用リフト
P60-64
レンタル
自動排泄処理装置
P64


特殊寝台ガイド

在宅ケアベッドは、毎日の暮らしに便利や快適をもたらすだけでなく、介護される方の「自分でやろうとする力」を引き出したり、助けたりといった、「明日への希望」をもたらします。

1
ポイント


ベッドの機能を使って起き上がりましょう。

ベッドの背上げ機能と介助バー等を使って離床動作を楽に行うことができます。



■膝上げ機能の使い方(3モーターベッドのみ)


ベッドで背を起こすときは、まず、膝を少し上げ、続いて背を少し上げます。これを交互にくり返して行うことで、圧迫感を軽減できます。最大角度まで背を上げる時には、膝を下げると楽になることもあります。また、膝上げは足が疲れているときやむくんでいる時に便利です。



2
ポイント

介護される・する方に優しいポジションをつくる高さ調整機能。

ベッドを介護する人の身長に合わせて調整して介護することで腰にかかる負担を軽減できます。




立ち上がりやすい高さや車イスに移乗しやすい高さにベッドの高さを調整することでよりスムーズな立ち上がりや車イスへの移乗を可能にします。



3
ポイント

居心地の良い部屋にするためにはベッドの配置は重要です。

ベッドで療養する方が、ベッドから起き上がる場合にベッドの左右どちら側からの乗り降りが可能か、車イスをご使用の場合にはベッドのどちら側で使用するか等によってそのスペースを確保します。



介護するためのスペースをどれだけとるか(例えば、シーツ交換・おむつ交換・着替え・食事の介助等によってベッドの周囲をどれだけ開けるか)を考慮して配置しましょう。

JIS認証商品とは

JIS規格に規定された品質要求事項に適合し、製造品質管理体制が省令等に定められた基準を満たすことを、認証機関で認証された製品です。ご利用の際は、取扱説明書等の記載事項を守り、十分な注意を払う必要があります。また、安全な使用方法についてはメーカーにより対応が異なるため、製品のメーカーにお問い合わせください。

Line up

ベッド及び付属品



マットレス



和夢 彩

シーホネン

ベッドが垂直方向へまっすぐに昇降する垂直昇降
ベッドの設置稼働面積が少ないベッドとなりました



JIS認証商品



GOOD DESIGN AWARD
2015年度受賞

3 モーター	NX-1W 90cm			レギュラー・ショート TAIS:00167-000195			NX-1N 83cm			レギュラー・ショート TAIS:00167-000196		
	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額
2 モーター	NX-2W 90cm			レギュラー・ショート TAIS:00167-000197			NX-2N 83cm			レギュラー・ショート TAIS:00167-000198		
	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

■業界初のヘッドレスト機能

頭部だけを45度傾けることで、頭を少し引き、前かがみの姿勢を作ることによって誤嚥リスクを軽減させることができます。また、ヘッドレストご使用時には、視界も格段に広がるため口にする食物等を目視で確認できます。



■新設計の手元スイッチ

- ・電源ボタンの機能充実
- ・安全配慮の動作ロック機能
- ※ロックは専用キーでのみ操作可能
- ・あたまたし連動ボタンを追加
- ・形状、寸法にも工夫



■業界最高床高67.5cm

介助者の腰痛などの身体的負担を軽減できるよう、最上昇時には業界最高レベルの67.5cmを実現。



■ベッド機能

3 モーター	2 モーター	背上げ 70°	背腰連動 2モーター 70°/20°	膝上げ 3モーター 30°	高さ 調節	スイング バック
3モーター	NX-1W 重量:88kg	背上げ:0~70°	膝上げ:0~30°	NX-1N 重量:84kg	背上げ:0~70°	膝上げ:0~30°
2モーター	NX-2W 重量:87.5kg	背上げ:0~70°	膝上げ:0~20°	NX-2N 重量:83.5kg	背上げ:0~70°	膝上げ:0~20°


レギュラー寸法

全長2060×全高640~1065×全幅995(mm)
※83cm時は全幅925(mm)

ショート寸法

全長1960×全高640~1065×全幅995(mm)
※83cm時は全幅925(mm)

- 本体/スチール製、抗菌剤入り粉体塗装
- ボード/樹脂製(木目シート貼り)



ロングボトムユニット

シーホネン

全長を14cm延長することができます

JIS認証商品



LBU-9008F(90cm幅) TAIS:00167-000206
LBU-8308F(83cm幅) TAIS:00167-000207

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

キャスター K-129 床高+3cm

TAIS:00167-000209/シーホネン



サイズ

キャスター径:φ75(mm)
双輪キャスター取付時の
ベッドの高さ:250+30(mm)

個数

4個セット(2個ロック付)

JIS認証商品

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

オーバーテーブル

シーホネン



サイズ

(90cm幅用) 幅1000×奥行310(mm) ポリエステル化粧板
(83cm幅用) 幅930×奥行310(mm)

K-137W(90cm幅用) TAIS:00167-000220
K-137N(83cm幅用) TAIS:00167-000221

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

なごみ りん
和夢 凛 (セミショート)

シーホネンス

この名に相応しい
凛とした風格のあるフォルム



JIS認証商品

K-730

3モーター
TAIS:00167-000155

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

K-720A

2モーター
TAIS:00167-000153

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

■シーホネンス独自表面塗装の高い抗菌効果



■ベッド機能

3
モーター

2
モーター

背上げ
70°

背腰連動
2モーター
70°/15°

膝上げ
3モーター
40°

高さ
調節

スイング
バック

3モーター

重量:78.5kg

背上げ:0~70°

膝上げ:0~40°

2モーター

重量:77.5kg

背上げ:0~70°

膝上げ:0~15°

■スイングバックボトム

身体への負担が少ない快適な背上げを実現



■スイング幅を抑えたハイロー機構

低床25cm~最高62cmまでの高さ調節が可能



■フリーホイール機能

挟み込み防止の安心機構



■オプション受けが格納可能

未使用時にはボトム下部に格納することが可能



■メッシュボトムを採用

①雑菌の繁殖やカビの発生を防ぐ
②長期使用に耐える剛性と弾力性
③メッシュ構造の特長



■グリップ付ボード

伝い歩きをサポートするグリップをボード上部に設け、生活支援機能の向上を実現




セミショート寸法

全長2130×全高660~1030×全幅930(mm)
※オプション受け(使用時:996/収納時:930(mm))

■本体/スチール製、抗菌剤入り粉体塗装
■ボード/樹脂製(木目シート貼り)

●セミショート



キャスター K-127 床高+3cm

TAIS:00167-000134/シーホネンス

サイズ

キャスター径:φ100(mm) 双輪キャスター
取付時のベッドの高さ:250+30(mm)

個数

4個セット(2個ロック付)



安全性と
快適さを高める
オプション

JIS認証商品

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ベッドサイド昇降テーブル PT-4000M

TAIS:00167-000028/シーホネンス

サイズ

幅800×奥行400×高さ650~910(mm)
キャスターφ40mm双輪タイプ

材質

本体:スチール製
(抗菌性エポキシ樹脂粉体付塗装)
天板:ダップ樹脂化粧板

昇降

ガススプリング内蔵レバー式
(セーフティスライダー機構付)



安全性と
快適さを高める
オプション

(ガス圧式)
上昇フリーの
独自機構採用

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

電動ベッド付属品
P4-19
床ずれ防止用
レール
P22-25
身体保護器
レール
P26
歩行補助具
レール
P27-31
手すり
レール
P32-37
車いす
レール
P40-55
スロープ
レール
P56-57
徘徊感知機器
レール
P58-59
移動用リフト
レール
P60-64
昇降用リフト
レール
P64

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ベッドサイドレール K-170R(1本)

TAIS:00167-000111
シーホネンス

JIS認証商品



サイズ

長さ995×高さ395[ボトム面より](mm)

材質

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

ベッドサイドレール K-170SS(1本)

TAIS:00167-000152
シーホネンス

JIS認証商品



※セミショート
サイズ専用



サイズ

長さ995×高さ410[ボトム面より](mm)

材質

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

ベッドサイドレール K-170S(1本)

TAIS:00167-000110
シーホネンス

JIS認証商品



※ショートサイズ
足側専用



サイズ

長さ895×高さ395[ボトム面より](mm)

材質

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

ベッドサイドレール K-170L(1本)

TAIS:00167-000112
シーホネンス

JIS認証商品



サイズ

長さ1135×高さ395[ボトム面より](mm)

材質

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

ベッドサイドレール K-173(1本)

TAIS:00167-000183
シーホネンス

JIS認証商品



サイズ

長さ840×高さ395または
410[ボトム面より](mm)
●高さ/[彩]使用時...395mm、
[凜]使用時...410mm

材質

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

ベッドサイドレール K-173S(1本)

TAIS:00167-000199
シーホネンス

JIS認証商品



サイズ

長さ720×高さ395[ボトム面より](mm)

材質

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金


1割負担額

2割負担額

ベッドサイドレール K-173L(1本)

TAIS:00167-000200
シーホネンス

JIS認証商品



サイズ

長さ960×高さ395[ボトム面より](mm)

材質

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

ベッドサイドレール K-172(1本)

TAIS:00167-000151
シーホネンス

JIS認証商品



※セミショートサイズ
足側専用



サイズ

長さ520×高さ410[ボトム面より](mm)

材質

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

ベッドサイドレール K-190R(1本)

TAIS:00167-000141
シーホネン

JIS認証商品



※回転式アーム介助バー専用オプション

サイズ

材質

長さ590×高さ410【ボトム面より】(mm)

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ベッドサイドレール K-190RX(1本)

TAIS:00167-000202
シーホネン

JIS認証商品



※回転式アーム介助バー専用オプション

サイズ

材質

長さ590×高さ395【ボトム面より】(mm)

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ベッドサイドレール K-190SX(1本)

TAIS:00167-000201
シーホネン

JIS認証商品



※回転式アーム介助バー専用オプション

サイズ

材質

長さ490×高さ395【ボトム面より】(mm)

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ベッドサイドレール K-190LX(1本)

TAIS:00167-000203
シーホネン

JIS認証商品



※回転式アーム介助バー専用オプション

サイズ

材質

長さ730×高さ395【ボトム面より】(mm)

スチール ●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

回転式アーム介助バー K-40R

TAIS:00167-000138
シーホネン

JIS認証商品



サイズ

材質

長さ1195×高さ510(mm)
サイドレール部:長さ790×高さ380【ボトム面より】(mm)
回転アーム部:長さ380×高さ410【ボトム面より】(mm)

フレーム部:スチール
グリップ部:木目調特殊成形品
●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

回転式アーム介助バー K-40RX

TAIS:00167-000204
シーホネン

JIS認証商品



サイズ

材質

長さ1195×高さ510(mm)
サイドレール部:長さ790×高さ395【ボトム面より】(mm)
回転アーム部:長さ380×高さ395【ボトム面より】(mm)

フレーム部:スチール
グリップ部:木目調特殊成形品
●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

回転式アーム介助バー K-45R

TAIS:00167-000205
シーホネン

JIS認証商品



サイズ

材質

長さ1190×高さ520(mm)
サイドレール部:長さ785×高さ395【ボトム面より】(mm)
回転アーム部:長さ380×高さ395【ボトム面より】(mm)
●高さ/「彩」使用時...395mm、「深」使用時...410mm

フレーム部:スチール
グリップ部:木目調特殊成形品
アタリパッド:特殊スポンジ
エアレックス(ディップ加工)
●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

回転式アーム介助バー K-47R

TAIS:00167-000226
シーホネン

JIS認証商品



サイズ

材質

長さ1190×高さ520(mm)
サイドレール部:長さ785×高さ395【ボトム面より】(mm)
回転アーム部:長さ380×高さ395【ボトム面より】(mm)
●高さ/「彩」使用時...395mm、「深」使用時...410mm
●角度調整/最大150°(15°刻み)

フレーム部:スチール
グリップ部:木目調特殊成形品
アタリパッド:特殊スポンジ
エアレックス(ディップ加工)
●抗菌粉体焼付塗装

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ミオレットⅡ

プラッツ

対象疾患を広げ、使いやすさと安全性がさらに向上しました

ミオレット
Miolett II

JIS認証商品

P106-31AA (90cm)

P106-33AC (83cm)

3モーター/レギュラー
TAIS:00631-000242

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

P106-21AA (90cm)

P106-23AC (83cm)

2モーター/レギュラー
TAIS:00631-000240

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

背上げ時のズレを抑える膝位置の
フィッティング機構

膝の位置とベッドの曲がる位置が合っていないと背上げ時に身体が足方向へズレてしまいます。ミオレットⅡは利用者の太腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。



背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腰部や背中の圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に軽減できます。背上げ中に起きる背圧を放置すると呼吸困難になる恐れもあります。

背上げ時のズレを抑える
1ボタン操作のライジングモーション機構

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後、背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。




レギュラー寸法 全長2060×全高660～1000×全幅930～1000(mm) ■本体/スチール・ABS・PP ■樹脂ボード/PE ■カラー/ウッディブラウン

■ベッド機能

3モーター	2モーター	背上げ70°	背膝連動3モーター70°/18°	背膝連動2モーター70°/22°	膝上げ3モーター18°	高さ調節	バックオフ
3モーター	重量:(90cm)78kg/(83cm)76.5kg	背上げ:0~70°	膝上げ:0~18°				
2モーター	重量:(90cm)77kg/(83cm)75.5kg	背上げ:0~70°	膝上げ:0~22°				

●レギュラー (90cm幅)



●レギュラー (83cm幅)

床面高
25~59
(cm)

ロングサイドレール(1本) PA505-96

TAIS:00631-000232 / プラッツ

レギュラーサイドレール(1本) PA505-75

TAIS:00631-000230 / プラッツ

ショートサイドレール(1本) PA505-44

TAIS:00631-000228 / プラッツ

JIS認証商品



サイズ		材 質	
長さ960×高さ535 (mm)		スチール・PA ●粉体焼付塗装	
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	

JIS認証商品



サイズ		材 質	
長さ750×高さ535 (mm)		スチール・PA ●粉体焼付塗装	
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	

JIS認証商品



サイズ		材 質	
長さ590×高さ535 (mm) スチール・PA・PP ●粉体焼付塗装			
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	

ミオレットII宮付 [フットライト取付可能ベッド]

プラッツ



ティッシュやメガネなどの小物を置くのに便利な宮付タイプ。

新たに
木製宮付
ボード仕様が
登場!

ミオレット
Miolett II

JIS認証商品

P106-31BFF (90cm)

(3モーター/レギュラー 木製宮付)
TAIS:00631-000302


月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

P106-21BFF (90cm)

(2モーター/レギュラー 木製宮付)
TAIS:00631-000296

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

■人感センサー付フットライト【PL01-5V】



夜間、ベッド付近の人の動きを感じて、ライトを点灯します。ベッドにおける起居動作や、ベッドまわりの動線の把握など、暗所での活動の安全を確保します。即時点灯性が高く、寿命が長いLEDライト。電源はベッドの電力を使用するため、別にコンセントが必要ありません。

月極レンタル料金

介護保険適用外商品の為、
自費レンタルとなります。

レギュラー寸法


全長2200×全高660～1000×
全幅940(mm)

■本体/スチール・ABS・PP
■木製ボード/MDFオレフィン
化粧合板・天然木
■カラー/ウッディブラウン

■ベッド機能

3 モーター	2 モーター モーション	背上げ 70°	背膝連動 3モーター 70°/18°	背膝連動 2モーター 70°/22°	膝上げ 3モーター 18°	高さ 調節	バック オフ
3モーター	重量:(90cm)90.5kg	背上げ:0~70°	膝上げ:0~18°				
2モーター	重量:(90cm)89.5kg	背上げ:0~70°	膝上げ:0~22°				

●レギュラー(90cm幅)



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPⅡ」 PF500-116P

TAIS:00631-000235 / プラッツ

膝あて移乗と自動ロックを実現した唯一のベッド用グリップ



サイズ

長さ1165×高さ520(mm)

材質

スチール・亜鉛ダイカスト
ABS樹脂・POM・EVA

JIS認証商品

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

●ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式(業界初)

立ち上がる時にグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、「ニーパロPⅡ」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。(特許第4921535号)



安心ひざパッドがあると…

●ずり落ちを予防します!
膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。



●楽な立ち上がり

膝をパッドにあて腕を引くことで、腰が浮きやすくなり、より少ない力で立ち上がることができます。



ミオレットフォーユー [木製フラットタイプ]

プラッツ

産学連携によって研究開発され、
ユニバーサルを極めた
次世代の介護ベッド



サイドレールからの
落下を考慮し、
掛けやすい形状を
追求しました。



JIS認証商品

P100-31AA1

3モーター/レギュラー
TAIS:00631-000196

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

P100-21AA1

2モーター/レギュラー
TAIS:00631-000190

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

●ランバー機構

背上げ時に腰部を押して呼吸を楽にしてくれます。

●ヒップダウン機構

背上げと同時に自動的に臀部のボトムが傾斜します。

●バックオフS機構

背ボトムが後方にスライドしながら上がります。

●2段階フィッティング機構

利用者の膝の位置に合わせ、曲がる位置を調整できます。

●ライジングモーション機構(2モーターのみ)

1ボタン操作で、自動的に膝から上がり、背が上がりだします。

■ベッド機能

3
モーター

2
モーター

背上げ
70°

背移動
3モーター
70°/18°

背移動
2モーター
70°/25°

膝上げ
3モーター
18°

高さ
調節

バック
オフ

■本体/スチール・ABS樹脂
■ボード/MDFオレフィン化粧合板・天然木
●最大使用者体重:120kg
●質量:3M=102.5kg・2M=99.0kg




床面高
25-63
(cm)

ミオレット

プラッツ

使う人の身長に合わせることができる
フィッティングベッド!



家庭的な
木彫
デザイン

オプション装着状態

JIS認証商品

PZB-M3RJ

3モーター/レギュラー
TAIS:00631-000142

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

PZB-M2RJ

2モーター/レギュラー
TAIS:00631-000140

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

●腹圧・背圧を軽減する バックオフ機能

背上げ時に発生する腹部や背中への
圧力を低減します。

●膝のフィッティング機能

使う人に合わせ膝の曲がる位置を調整し、
背上げ時のズレを抑制します。

■ベッド機能

3
モーター

2
モーター

背上げ
70°

背移動
3モーター
70°/17°

背移動
2モーター
70°/14°

膝上げ
3モーター
17°

高さ
調節

バック
オフ

■本体/スチール・ABS樹脂 ■ボード/プリント紙化粧板・天然木・PU塗装
●最大使用者体重:120kg ●質量:3M=91.5kg・2M=89.5kg

⚠在庫数に限りがございます。



床面高
25-59
(cm)

ロングサイドレール(1本) BG-96J
TAIS:00631-000150 / プラッツ

JIS認証商品



サイズ		材質
長さ960×高さ515 (mm)		スチール(粉体焼付塗装)
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

サイドレール(1本) BG-75J
TAIS:00631-000151 / プラッツ

JIS認証商品



サイズ		材質
長さ750×高さ515 (mm)		スチール(粉体焼付塗装)
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ショートサイドレール(1本) PA500-FU44
TAIS:00631-000202 / プラッツ

JIS認証商品



サイズ		材質
幅590×高さ515 (mm)		スチール(粉体焼付塗装)
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」 PZR-AT116JHP
TAIS:00631-000181 / プラッツ

JIS認証商品



サイズ		材質
長さ1165×高さ500 (mm)		スチール・亜鉛ダイカスト・ABS樹脂
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ハイトスペーサー PC501-FU45 (ミオレットII・フォーユー用)
TAIS:00631-000205 / プラッツ

JIS認証商品



材質

ポリプロピレン

●装着時床面高:

(ミオレットⅡ) 295～635 (mm)

(フォーユー) 295～675 (mm) (装着時+45mm)

ハイトスペーサー M2RJ-H35-A (ミオレット用)
TAIS:00631-000157 / プラッツ

JIS認証商品



材 質		
ポリプロピレン		
●装着時床面高: 285～625(mm)		
 在庫数に限りがございます。		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

キャスター PC503-8CK1 (ミオレットII用)
TAIS:00631-000236 / プラッツ

JIS認証商品



サイズ

装着時床面高: +35 (mm)

材 質

ナイロン・ポリウレタン・スチール

ABS

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

キャスター PC500-FU8CK5 (フォーユー用)
TAIS:00631-000206 / プラッツ

JIS認証商品



サイズ		
装着時床面高:250~630 (mm)		
材質		
ナイロン・ポリウレタン・スチール ABS樹脂		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

キャスター M2RJ-8CK5 (ミオレット用)
TAIS:00631-000154 / プラッツ

JIS認証商品



サイズ

装着時床面高:290～630 (mm)
(装着時+40mm)

材 質

ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂

 在庫数に限りがございます

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ガス圧式昇降テーブル PZT-840
TAIS:00631-000178 / プラッツ

サイズ
幅840×奥行470×高さ600～840 (mm) 天板:幅840×奥行400×厚み17 (mm)
材 質
フレーム部:スチール製+合成樹脂 (ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS) 木部: 合成樹脂(メラミン)、化粧繊維板(MDF)



月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

オーバーテーブル PGT-400LM
TAIS:00631-000121 / プラッツ

サイズ
幅1003×奥行358(mm) 厚み:取っ手部分41、 テーブル部20(mm)
材 質
プリント紙化粧繊維板、ABS樹脂



●ミオレットフォーユー、ミオレットII適合

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

らくしゅう
楽匠 Z

パラマウントベッド

まったく新しい背あげ機構・ラクリアモーションで、
これまでにない身体にやさしい起きあがりを実現しました

JIS認証商品

91cm レギュラー KQ-7331

91cm ミニ KQ-7321

3モーション
TAIS:00170-000785

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

91cm レギュラー KQ-7231

91cm ミニ KQ-7221

2モーション
TAIS:00170-000777

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額



■ボードグリップ

ボードの上端はつかまりやすいグリップ形状になっています。ベッド周辺を移動するときに手すりとして利用できます。



■フットボード側収納カバー

連絡ノートや説明書などを収納できます。開け閉めできるので、埃がたまりにくくなっています。



■手元スイッチ

夜間でも見やすい白色液晶表示付き。手元スイッチには、不意な接触による誤操作を予防する2度押し操作を採用。



※60秒間何も操作しないと、自動的にOFFになります。

■オプション受けが格納可能

ベッドサイドレールなどが差し込みやすくなるように、オプション取付穴にはガイドとなる溝を設けています。未使用時は収納可能。



■ラクリアモーションによる背あげ



身体がずれないように、まず膝をあげてから上体を起こしはじめます。



少し上体を起こしてから、ベッドが傾きはじめます。



ベッドが10°傾くと傾斜がとまり、さらに上体を起こします。



上体を起こしながら膝をさげることで、骨盤の立った安定した姿勢で起きあがれます。

■ベッド機能



3モーション・2モーション寸法

全長2123[2013]×全高617~1052×全幅999(mm)

※オプション受け(使用時:999/収納時:929)

※()内はオプション受け収納時の寸法です。[]内はミニの寸法です。

床面高
21-64.5
(cm)

※単位はmm

ベッドに慣れていない方でも安心の“低さ”です



JIS認証商品

91cm レギュラー	KQ-9631	91cm ミニ	KQ-9621	らくらくモーション TAIS: 00170-000517	91cm レギュラー	KQ-9231	91cm ミニ	KQ-9221	2モーター TAIS: 00170-000519
83cm レギュラー	KQ-9611	83cm ミニ	KQ-9601		83cm レギュラー	KQ-9211	83cm ミニ	KQ-9201	
月極レンタル料金			1割負担額		2割負担額				

月極レンタル料金			1割負担額		2割負担額	

月極レンタル料金			1割負担額		2割負担額	

- **超低床20cm**
万一ベッドから落ちてしまった時の安全性を高める超低床20cm。
- **新・手元スイッチ**
意図しない操作を防ぐため、手元スイッチ前面にオン/オフ切替ボタンを設定。
- **省スペース設計**
「格納式オプション受」・「垂直ハイロー機構」機能で、場所をとらない省スペース設計。

■ ベッド機能



在庫数に限りがございます。

- **最高床高65cmのロングストローク**
介護する方が使いやすいようにロングストロークの調整が可能な設計。

● レギュラー



● ミニ



床面高
20-65
(cm)

※()内は83cm幅時

らくしゅう
楽匠 フィーズ

パラマウントベッド

さらに安心感を高める“超”低床電動ベッド



Feez
フィーズシリーズ

KQ-7733

2モーター/91cm レギュラー
TAIS:00170-000892

JIS認証商品


月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額
----------	-------	-------

- **15cmから55cmまで高さ調節が可能**
ふとんからベッドに移行する際の違和感が少なく、万一転落したときの衝撃も緩和できます。
- **液晶表示付き手元スイッチで安心操作**
ベッドの状態が絵記号と数値で示されるので、目で確かめながらベッドを操作できます。

■ ベッド機能



15~55cm



床面高
15-55
(cm)



※単位はmm


電動ベッド・付属品
P4-19
床ずれ防止装置
P22-25
体位変換器
P26
歩行補助具
P27-31
手すり
P32-37
車いす
P40-55
スロープ
P56-57
排泄感知機器
P58-59
移動用リフト
P60-64
移動用リフト
P65

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ベッドサイドレール(1本) KS-161Q

TAIS:00170-000527 / パラマウントベッド

抜き差しがしやすく、使いやすい
サイドレールです




楽匠Z 楽匠S 楽匠フィース

サイズ		JIS認証商品
長さ964×高さ503(mm) カラー:ホワイトアイボリー		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ベッドサイドレール(1本) KS-171Q

TAIS:00170-000529 / パラマウントベッド

オーバーレイや厚みのある体圧分散マットレスを
使用する場合などにお使いください



楽匠Z 楽匠S 楽匠フィース

サイズ		JIS認証商品
長さ964×高さ563(mm) カラー:ホワイトアイボリー		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ベッドサイドレール(1本) KS-151Q

TAIS:00170-000537 / パラマウントベッド

スイングアーム介助バーと組み合わせて
お使いいただく、短いサイドレールです




楽匠Z 楽匠S 楽匠フィース

サイズ		JIS認証商品
長さ589×高さ503(mm) カラー:ホワイトアイボリー		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ベッドサイドレール(1本) KS-191Q

TAIS:00170-000752 / パラマウントベッド

スイングアーム介助バーとの
組み合わせに適した、コンパクトサイズ



楽匠Z 楽匠S 楽匠フィース

サイズ		JIS認証商品
長さ827×高さ503(mm) カラー:ホワイトアイボリー		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

スイングアーム介助バー KS-096A

TAIS:00170-000551 / パラマウントベッド

ベッドからの立ち上がり動作を
しっかり支える握りやすい介助バーです



楽匠Z 楽匠S 楽匠フィース

サイズ		JIS認証商品
長さ1109×高さ503(mm) カラー:ホワイトアイボリー		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

延長マットレス KE-551L

TAIS:00170-000563 / パラマウントベッド



延長マットレス部

サイズ		JIS認証商品
[910mm幅用] 厚み:80(mm)		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

延長フレーム KQ-P72L

TAIS:00170-000793 / パラマウントベッド

ベッドを足側へ14cm長くするための
延長フレームです



楽匠Z

サイズ		JIS認証商品
910(mm)幅用		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

延長フレーム KQ-P92L

TAIS:00170-000526 / パラマウントベッド

ベッドを足側へ14cm長くするための
延長フレームです



楽匠S

サイズ		JIS認証商品
910(mm)幅用		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

Ⓜ 在庫数に限りがございます。

キャスター KQ-P70C

TAIS:00170-000794 / パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します



楽匠Z

サイズ		JIS認証商品
取付時のベッドの高さ: +30(mm)		
個 数		JIS認証商品
4個セット		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

キャスター KQ-P90C

TAIS:00631-000560 / パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します



サイズ

取り付け時のベッドの高さは変わりません

個数

4個セット

楽匠S

楽匠フイーズ

JIS認証商品

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

キャスター付きハイトスパーサー KQ-P90CH

TAIS:00170-000608 / パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します



サイズ

取り付け時のベッドの高さ:+65(mm)

個数

4個セット

楽匠S

楽匠フイーズ

JIS認証商品

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ハイトスパーサー KQ-P90H

TAIS:00170-000561 / パラマウントベッド



サイズ

取り付け時のベッドの高さ:+65(mm)

個数

4個セット

楽匠S

楽匠フイーズ

JIS認証商品

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ガススプリング式ベッドサイドテーブル KF-1920

TAIS:00170-000716 / パラマウントベッド

ガス式なので軽いレバー操作で
高さの調節ができます



サイズ

幅907×奥行445×
高さ610~925(mm)

天板寸法:
幅900×奥行400(mm)

材質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ノブボルト調節式ベッドサイドテーブル KF-282

TAIS:00170-000399 / パラマウントベッド

高さを調整するときに、誤操作による
天板の急な落下を防ぐ設計です



サイズ

幅808×奥行450×
高さ630~955(mm)

天板寸法:
幅800×奥行400(mm)

材質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

オーバーベッドテーブル(91cm幅用) KF-832LA

TAIS:00170-000321 / パラマウントベッド

左右どちらかのレバー操作にてガススプリング
機構による無段階の高さ調整が行えます



サイズ

幅1334×奥行432×高さ630~950(mm)
天板寸法:幅1284×奥行400(mm)

材質

天板:樹脂化粧板・ウレタンエッジ一体成形 カラー:アイボリー

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

オーバーベッドテーブル(91cm幅用) KF-813

TAIS:00170-000387 / パラマウントベッド

支柱のつまみをゆるめて
高さ調整ができる
オーバーベッド
テーブルです



サイズ

幅1210×奥行400×高さ630~955(mm) 天板寸法:幅1210×奥行400(mm)

材質

天板:メラミン樹脂化粧板張り カラー:アイボリー

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

アジャストテーブル KQ-090

TAIS:00170-000188 / パラマウントベッド

これ1枚で、83cm幅、
91cm幅のベッドに対応



サイズ

●適合サイズ:830mm幅~910mm幅

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

リハビリテーブル KF-840

TAIS:00170-000489 / パラマウントベッド

ご家庭で使いやすいコンパクトサイズ
高さの調整はノブボルトを
ゆるめて行います



サイズ

幅790×奥行580×
高さ540~790(mm)
天板寸法:幅790×
奥行500(mm)

材質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

移動ヘッド付属品
P4-19
床ずれ防止用垫
P27-28
体位変換器
P26
歩行補助具
P27-31
手すり
P32-37
車いす
P40-55
スロープ
P55-57
排泄感知機
P58-59
移動用リフト
P60-64
電動リフト
P64

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ダブルウェーブマットレス

シーホネンス

動きやすく、身体をしっかり支えるマットレスです



キャッチ性、
クッション性に優れた
ダブルウェーブ構造



MB-2500M
[レギュラータイプ]
TAIS:00167-000185

サイズ

幅830×長さ1910×厚さ80 (mm)

MB-2500M
[ショートタイプ]
TAIS:00167-000185

サイズ

幅830×長さ1810×厚さ80 (mm)

MB-2500L
[レギュラータイプ]
TAIS:00167-000184

サイズ

幅900×長さ1910×厚さ80 (mm)

MB-2500L
[ショートタイプ]
TAIS:00167-000184

サイズ

幅900×長さ1810×厚さ80 (mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ニューポイントマットレス

TAIS:00631-000161 / プラッツ

抗菌と通気性に優れたポリエステル製マットレス



PKM-9080 [90cm幅]

サイズ

幅900×長さ1910×厚さ80 (mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

プレグラーマットレス

パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています



KE-551Q [91cm幅]

TAIS:00170-000159

サイズ

幅910×長さ1910×厚さ80 (mm)

KE-553Q [83cm幅]

TAIS:00170-000142

サイズ

幅830×長さ1910×厚さ80 (mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

FKマットレス

フコク

新素材。高機能・高融点ポリエステルクッション材を使用

素 材

表地:ニット地ポリエステル100%、
中袋:メッシュ生地ポリエステル100%



FKマットレス83
[レギュラータイプ]
TAIS:00853-000003

サイズ

幅830×長さ1910×厚さ80 (mm)

FKマットレス90
[レギュラータイプ]
TAIS:00853-000004

サイズ

幅900×長さ1910×厚さ80 (mm)

FKマットレス83
[ショートタイプ]
JAN:4560104140669

サイズ

幅830×長さ1800×厚さ80 (mm)

FKマットレス90
[ショートタイプ]
JAN:4560104140676

サイズ


幅900×長さ1800×厚さ80 (mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

UBポイントマットレス

ブラッツ

機能性を考慮した、リバーシブルタイプの防水マットレス



PD503-A9008[90cm幅]
TAIS:00631-000247

PD503-A8308[83cm幅]
TAIS:00631-000254

サイズ
幅900×長さ1910×厚さ80(mm)

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ80(mm)


月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

2way sleepマットレス

ニシケン仕様

床ずれ予防に効果
4ゾーン・プロファイル
(凹凸加工)

素材
無膜ウレタン(ポリエーテル)



RJ-02-91R
[91cm幅レギュラー]
TAIS:00455-000049

サイズ
幅910×長さ1910×厚さ100(mm)

RJ-02-91S
[91cm幅ショート]
TAIS:00455-000051

サイズ
幅910×長さ1800×厚さ100(mm)

RJ-02-83R
[83cm幅レギュラー]
TAIS:00455-000050

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ100(mm)

RJ-02-83S
[83cm幅ショート]
TAIS:00455-000052

サイズ
幅830×長さ1800×厚さ100(mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

アルファプラすくっと

タイカ

寝心地の良さと動きやすさを追求
両端が硬いからあらゆる
動きをサポート



TS-SKT-A3R
[83cm幅]
TAIS:00563-000019

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ90(mm)

TS-SKT-A1R
[91cm幅]
TAIS:00563-000021

サイズ
幅910×長さ1910×厚さ90(mm)

TS-SKT-A1S
[91cm幅ショート]
TAIS:00563-000022

サイズ
幅910×長さ1800×厚さ90(mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

エバーフィットマットレス

パラマウントベッド

お好みで使い分けできるリバーシブル構造



KE-571Q 洗浄
[91cm幅]
TAIS:00170-000438

サイズ
幅910×長さ1910×厚さ100(mm)

KE-521Q 清拭
[91cm幅]
TAIS:00170-000389

サイズ
幅910×長さ1910×厚さ100(mm)

KE-573Q 洗浄
[83cm幅]
TAIS:00170-000437

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ100(mm)

KE-523Q 清拭
[83cm幅]
TAIS:00170-000390

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ100(mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

テルサ

モルテン

“質感が選べる”体圧分散式
標準マットレス



<防水・清拭消毒タイプ>

●選べる質感

リバーシブルによる選択

やわらかい質感(スリット形状)としっかりした質感
(フラット形状)の2つをお選びいただけます。




スリット形状



フラット形状

部分交換による選択

頭部、脚部、足部で異なる質感を選択することが出来ます。



しっかり面

やわらか面

素 材

マット:ウレタンフォーム・ポリエステル繊維
カバー:ウレタン合皮(防水・清拭消毒タイプ、制菌加工)

MTLS1283[83cm幅]
TAIS:00054-000203

MTLS1291[91cm幅]
TAIS:00054-000204

サイズ

サイズ

幅830×長さ1910×厚さ120(mm)

幅910×長さ1910×厚さ120(mm)

重 量

重 量

6.8kg

7.3kg

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

ソフィア(通気・洗淨タイプ)

TAIS:00054-000035 / モルテン

体圧分散性能と耐久性を両立



オモテ面(やわらかめ/スリット形状)

ウラ面(かため)

素 材

クッション材:ウレタンフォーム
カバー表面:ポリエステル

MHAV10100A[100cm幅]

サイズ

幅1000×長さ1910×厚さ100(mm)

MHAV1091SA[91cm幅ショート]

サイズ

幅910×長さ1800×厚さ100(mm)

MHAV1091A[91cm幅]

サイズ

幅910×長さ1910×厚さ100(mm)

MHAV1083SA[83cm幅ショート]

サイズ

幅830×長さ1800×厚さ100(mm)

MHAV1083A[83cm幅]

サイズ

幅830×長さ1910×厚さ100(mm)

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額


ビクール

TAIS:00054-000148 / モルテン

布団のようなやさしい寝心地で、
ぐっすり快適に眠れるマットレス



水・空気・熱



■マットレス断面(略図)

MBC1091[91cm幅]

サイズ

幅910×長さ1910×厚さ100(mm)

素 材

マット:ポリエステル・ポリウレタン
カバー:ポリエステル

月極レンタル料金


1割負担額

2割負担額

ライフ

TAIS:00054-000161 / モルテン

さまざまな状態の利用者様へ自立支援と
親しみのある寝心地を提供する
「かたさ調節式」ベースマットレス



■かたさ調整



足元側のダイヤルで
簡単に調整できます

素 材

マット:ポリエステル繊維・ナイロンタフト
ウレタンフォーム
カバー:合成皮革(防水仕様・制菌加工)

MLF83DBL[83cm幅]

サイズ

重 量

幅830×長さ1910×厚さ100(mm) 6.0kg

MLF91DBL[91cm幅]

サイズ

重 量

幅910×長さ1910×厚さ100(mm) 6.5kg

MLF91SDBL[91cm幅ショート]

サイズ

重 量

幅910×長さ1800×厚さ100(mm) 6.0kg

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

イージーモーション MEMV

TAIS:00054-000032 / モルテン

安全でスムーズな移乗を
支援するスライディングボード

独自のブーメラン形状によりベッド側・車いす側ともに設置面積が
広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。表面は滑りやすく
スムーズで楽な移乗ができ、裏面の滑り止めシートによりボードの
外れを防ぎます。



イージーモーションを使った移乗方法(ベッドから車いすへ)



イージーモーションを使った移乗方法(車いすからベッドへ)



サイズ	重量
長さ780×幅380×厚さ5(mm) ●耐荷重:130kg	1.2kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

フレックスボード

TAIS:00245-000151 / ラックヘルスケア

アコーディオンのように折りたたみが
容易に可能で、フレキシブルな形状が
移乗時の姿勢にピッタリフィット
角度のある車いすへの
移乗にも使用できます
また、付属のスライディングシートは
特殊加工で滑りやすく、
持ち上げることなく移動・移乗ができます



折りたたみ時



サイズ	素材
幅500×長さ1100(mm)	ポリエステル・ポリエチレン・ポリエチレンフォーム ●最大利用者体重:160kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

マスターベルト

TAIS:00245-000144 / ラックヘルスケア

介助する側も利用者も両者にとって
安全で使いやすい介助ベルト



サイズ	素材
S :62~100cm(ウエストサイズ目安) M:72~120cm(ウエストサイズ目安) ●最大利用者体重:140kg ●グリップ1本の耐荷重:45kg以内	ポリエステル・ポリウレタンコート ナイロン・ポリエチレンフォーム

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込


人間工学に基づいた
握りやすいグリップが
縦と横にたくさんついています。

床ずれ防止用具ガイド

床ずれとは 血流障害・不衛生・栄養不足などにより、皮膚組織が壊死してしまった状態です。最も大きな要因である血流障害は、同じ姿勢で長時間寝ていたり、座っていたりすることで発生します。

同じ姿勢で長時間寝ていると血管が押しつぶされたままなので、血流が悪くなり、組織に栄養が届かず皮膚は壊死してしまいます。

寝た状態のとき、身体は寝具から圧迫力を受けています。この圧迫力により血管が押しつぶされてしまいます。



床ずれにならないポイント

血流障害を引き起こす「圧迫力」を低減することが、一番効果的です。

1
ポイント

寝具から受ける圧迫力を低減することで、血流が障害されにくい環境を作る

やわらかめのマットレスを使用し、圧迫力を低減する。

※利用者の身体状態にあったマットレスの選択が必要です。

2
ポイント

定期的に姿勢を変える(体位変換する)ことで、寝具から受ける圧迫力を取り除く。

体位変換により局部にかかる圧迫力を取り除く。

※体位変換後は、ポジショニングクッションや自動体位変換マットを使用します。

3
ポイント

寝具環境を衛生的に保つ(ムレや汚染対策)

発汗過多や失禁漏れに対しては、水分を素早く吸収・拡散して表面がさらさら状態を保てるシーツを使用する。

静止型マットレス



圧切替型エアマットレス



ポジショニングクッション



自動体位変換マット



マットレスの種類と選び方の目安(参考)

種類

静止型マットレス ----- 体圧分散性に優れ、寝心地もよい(ウレタンマットレスなど)。

圧切替型エアマットレス ---- 体圧分散性に優れ、さらに圧力の切り替えにより局部の圧迫力を取り除くことができる。圧迫力の対策効果は一般的に静止型よりも高い。

選び方

床ずれの有無に関係なく、身体にどの程度の危険な要因(リスク)を持っているかが、マットレス選択時の目安になります。代表的な4つの危険要因の程度を集計し、保有リスクに合わせたマットレスを選択します。

●床ずれ発生につながる代表的な危険要因

意識状態	意識状態が悪いため、自力で寝返りしたり、寝返りする意思表示ができない。 ☐ 明瞭 0点 ☐ どちらでもない 1.5点 ☐ 昏睡 3点
病的骨突出	痩せて骨が突出している部分がある。 ☐ なし 0点 ☐ 軽度・中等度 1.5点 ☐ 高度 3点
浮腫	基礎疾患により皮膚組織がむくんでいる。 ☐ なし 0点 ☐ あり 3点
拘縮	関節が固まっている。 ☐ なし 0点 ☐ あり 1点

●選択するマットレスの種類[対象:虚弱(高齢)者]

リスク	危険度	推奨マットレス
0点	リスクなし	静止型マットレス
1~3点	軽度	静止型マットレス
4~6点	中等度	圧切替型エアマットレス(汎用)
7~10点	高度	圧切替型エアマットレス(高機能)

Line up

中等～高度
リスク保有者

P.23 モルテン
クレイド



P.22 モルテン
オスカー



P.22 モルテン
ステージア



P.23 モルテン
グランデ



P.23 モルテン
アドバン



軽度～高度
リスク保有者

P.24 ケーブ
エアマスター・ビッグセル インフィニティ



P.24 ケーブ
エアマスター・ネクサスRプラス



P.24 ケーブ
エアマスター・ネクサス



P.22 タイカ
アルファプラソラ



P.25 シーホネンス
C-MAX



P.25 ケーブ
キュオラ



リスクなし～中等度
リスク保有者

P.25 ケーブ
ディンプルマットレス



P.25 タイカ
アルファプラF



P.25 ハッピーおがわ
ハッピーそよかぜ



オスカー

TAIS:00054-000137 / モルテン

さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性で対応する、
人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要



体圧分散式マットレスに求められる重要な8つの特性を備えています。

- ①体圧分散性能 …… 新形状のマイクロエアセルにより、体圧分散性能を向上しています。
- ②除圧性能 …… 〈安定重視〉と〈除圧重視〉の2種類の圧切替の動きを行います。
- ③ずれ力対策 …… 「背上げモード」「リハビリモード」にすると、ベッド背上げ時などに背中にかかる苦しさを緩和します。
- ④寝心地 …… マイクロエアセルがマットレスに寝た際の心地よさを向上し、フィッティング層が寝返り等の動きやすさを向上しています。
- ⑤座位安定性 …… マットレス下部と両サイドの安定支持フォームが、マットレスの安定性と安全性を向上しています。
- ⑥むれ対策 …… 寝床内の湿った空気を換気します。
- ⑦ひえ対策 …… 冷えたエアセルを常溫維持します。
- ⑧自動体位変換 …… 4つのポジショニングセルでやさしく体を傾ける自動体位変換を行います。

MOSC83 [83cm幅]

サイズ

幅830×長さ1930×厚さ170 (mm)

重量

12kg

MOSC91 [91cm幅]

サイズ

幅910×長さ1930×厚さ170 (mm)

重量

13.5kg

材質

マット:ウレタンフィルム カバー:ウレタン合皮(防水仕様・制菌加工)
フィッティング層・底着き防止層・高耐久ウレタンフォーム

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ステージア

TAIS:00054-000115 / モルテン


体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの
弱点を対策した高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要



操作リモコン



体圧分散式マットレスに求められる重要な7つの特性を備えています。

- ①体圧分散性能 …… マイクロエアセルとその動きに連動するフィッティング層を配置し、体圧分散性能を向上しています。
- ②除圧性能 …… 寝心地のよさを持続させながら圧切替を行います。
- ③ずれ力対策 …… 「背上げモード」「リハビリモード」にすると、ベッド背上げ時などに背中にかかる苦しさを緩和します。
- ④寝心地 …… マイクロエアセルがマットレスに寝た際の心地よさを向上し、フィッティング層が寝返り等の動きやすさを向上しています。
- ⑤座位安定性 …… マットレス下部と両サイドの安定支持フォームが、マットレスの安定性を向上しています。
- ⑥むれ対策 …… 寝床内の湿った空気を換気します。
- ⑦ひえ対策 …… 冷えたエアセルを常溫維持します。

MSTA83 [83cm幅]

サイズ

幅830×長さ1930×厚さ130 (mm)

重量

10kg

MSTA91 [91cm幅]

サイズ

幅910×長さ1930×厚さ130 (mm)

重量

11kg

材質

マット:マイクロエアセル=ウレタンフィルム カバー:ウレタン合皮(防水仕様・制菌加工)
フィッティング層・底着き防止層・高耐久ウレタンフォーム

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

アルファプラソラ ハイブリッドマットレス

タイカ

静止型の安定性と圧切替型エアの圧分散性を両立

安定性と柔らかさを持つ静止型ウレタンマットレスをベースに、
リスクの高い腰部にはエアセルを搭載。

両方の利点を兼ね備えたハイブリッドタイプです。

リスクなし～中等度
リスク保有者

マットレス
不要



チェッカーオムタ
ネット方式
54個のエアセルが
膨張収縮



在庫数に限りがございます。



NK-T83 [83cm幅]

TAIS:00563-000046

サイズ

幅830×長さ1910×厚さ130 (mm)

重量

6.3kg

NK-T91 [91cm幅]

TAIS:00563-000047

サイズ

幅910×長さ1910×厚さ130 (mm)

重量

6.8kg

材質

マット:ポリウレタンフォーム エアセル:ポリウレタンフィルム
カバー:上面:[表地]ポリエステル [裏地]ポリウレタン
カバー:下面:[表地]ナイロン [裏地]ポリウレタン

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

フレイド 自動体位変換／高機能タイプ

TAIS:00054-000031 / モルテン

自動体位変換機能!高機能・多目的エアマットレス

中等度～高度
リスク保有者

マットレス
不要



体位変換動作



ポンプ操作パネル



設定した体位変換と体位保持を自動で行うので、深夜の体位変換など、利用者の安眠確保と介護者の負担軽減を実現。体重設定不要なので、設定ミスで生じる床ずれ発生等の事故を防ぎ、寝たきりで体重管理が難しい人にも安心して使えます。

体位変換動作

3体位変換
(左⇐上⇐右)
2体位変換
(左⇐上) (上⇐右) (左⇐右)
体位変換動作
8°/15°/20°
体位変換動作
15分/30分/1時間/2時間

MCRD83A [83cm幅]

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ160(mm)
(体位変換時最大厚さ330mm)

重量
マット:7.5kg/ポンプ:5.5kg

MCRD91A [91cm幅]

サイズ
幅910×長さ1910×厚さ160(mm)
(体位変換時最大厚さ330mm)

重量
マット:7.9kg/ポンプ:5.5kg

材質

マット:ウレタンフィルム カバー:ウレタン合皮(防水仕様・制菌加工)+ナイロン(透湿性&防水性)

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

グランデ 高機能タイプ

TAIS:00054-000071 / モルテン

最適な使用状態を自動で設定。

床ずれ・安全対策に優れた高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要



ポンプ操作パネル



〈アセスメント&フィッティングモード〉

利用者の身体状況を判定・入力すると、その人に最適なマットレス使用条件(かたさ、動作、厚さ、除湿レベル)を機械が自動で設定。間違いない設定で、常に安全・安心な環境を提供します。マットレスの厚さは身体状況や転落対策の必要性に応じて、自動的に切り替わります。

MGRA83 [83cm幅]

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ180/130(mm)

重量
マット:6.0kg/ポンプ:5.0kg

MGRA91 [91cm幅]

サイズ
幅910×長さ1910×厚さ180/130(mm)

重量
マット:6.2kg/ポンプ:5.0kg

MGRA91S [91cm幅ショート]

サイズ
幅910×長さ1800×厚さ180/130(mm)

重量
マット:6.1kg/ポンプ:5.0kg

材質

マット:ウレタンフィルム カバー:ウレタン合皮(防水仕様・制菌加工)+ナイロン(透湿性&防水性)

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

アドバン 高機能タイプ

TAIS:00054-000024 / モルテン

独立3層式ポンプ構造で床ずれ対策。

高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要



身体との接触面積が広いポンプ(球面)形状の独立した3層構造により、優れた体圧分散性能と体位変換時の安定感を両立。体重設定不要なので、設定ミスで生じる床ずれ発生等の事故を防ぎ、寝たきりで体重管理が難しい人にも安心。ワンタッチで「圧切替型」と「静止型」を切り替えでき、急な身体状況の変化に素早く対応。寝床内のムレも改善、空気循環式の除湿機能付です。

MADV83 [83cm幅]

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ160(mm)

重量
マット:4.8kg/ポンプ:4.5kg

MADV91 [91cm幅]

サイズ
幅910×長さ1910×厚さ160(mm)

重量
マット:6.0kg/ポンプ:4.5kg

MADV91S [91cm幅ショート]

サイズ
幅910×長さ1800×厚さ160(mm)

重量
マット:5.7kg/ポンプ:4.5kg

材質

マット:ウレタンフィルム カバー:ウレタン合皮+ナイロン(透湿性&防水性)

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

在庫数に限りがございます。

エアマスター・ビッグセル インフィニティ 超高機能タイプ

TAIS:00206-000074 / ケープ

ビッグセルの高い体圧分散性能に、頭側挙上時の自動対応。
ムレ対策の強化などをはかった、高リスクの療養者に安楽と安心をお届け

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要



ヘッドアップ対応

CR-550 [84cm幅]

サイズ

幅840×長さ1910×厚さ170(mm)

重量

マット:8.3kg/ポンプ:3.6kg

CR-555 [90cm幅]

サイズ

幅900×長さ1910×厚さ170(mm)

重量

マット:8.6kg/ポンプ:3.6kg

材質

エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
ベースマット:プレスエアー(制菌)
ヘッドアップセンサー:ABS樹脂
ベースシート:側面ナイロンオックス、
下面ポリエステルメッシュ(滑り止め布付き)(抗菌)

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

エアマスター・ネクサスRプラス 高機能型エアマットレス

ケープ

ワンタッチで使用できる“かんたんモード”を搭載

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要



温度調整コントローラー



CR-671 [84cm幅]

TAIS:00206-000088

サイズ

幅840×長さ1910×厚さ120(mm)

重量

マット:9.6kg/ポンプ:3.5kg

CR-673 [90cm幅]

TAIS:00206-000089

サイズ

幅900×長さ1910×厚さ120(mm)

重量

マット:10.1kg/ポンプ:3.5kg

CR-677 [90cm幅ショート]

TAIS:00206-000091

サイズ

幅900×長さ1800×厚さ120(mm)

重量

マット:9.5kg/ポンプ:3.5kg

材質

エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌) ベースマット:プレスエアー(制菌)
ベースシート:ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ(滑り止め布付き)
ヘッドアップセンサー:ABS樹脂

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

エアマスター・ネクサス 体圧分散式エアマットレス

TAIS:00206-000067 / ケープ

新形状のエアセルで、幅広く療養者に対応するマルチエアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要



CR-600 [84cm幅]

サイズ

幅840×長さ1910×
厚さ130(mm)

重量

マット:7.5kg/ポンプ:3.5kg

CR-610 [90cm幅]

サイズ

幅900×長さ1910×
厚さ130(mm)

重量

マット:8.1kg/ポンプ:3.5kg

CR-620 [90cm幅ショート]

サイズ

幅900×長さ1810×
厚さ130(mm)

重量

マット:7.7kg/ポンプ:3.5kg

材質

エアセル:ベースマット:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
ベースシート:ナイロンオックスすべり止め加工(抗菌)

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

在庫数に限りがございます。


C-MAX

TAIS:00167-000194 / シーホネンス

体が沈みこまず、動きを阻害しない
体圧分散性[高]+リハビリを促進します

リスクなし~中等度
リスク保有者

マットレス
不要



SA-2033L [90cm幅]

サイズ

幅900×長さ1910×厚さ120 (mm)

重量

7.6kg

材質

クッション:ウレタンフォーム
カバー:ポリエステル100%(ウレタンラミネート加工)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

キュオラ (通気タイプ)

TAIS:00206-000077 / ケーブ

抜群の通気性、動きやすい安定性、
優れた体圧分散、療養者のQOLを高める
ウレタンフォームマット「キュオラ」

リスクなし~中等度
リスク保有者

マットレス
不要



通気タイプ

CR-590 [83cm幅]

サイズ

幅830×長さ1910×厚さ100 (mm)

重量

6.5kg

CR-591 [90cm幅]

サイズ

幅900×長さ1910×厚さ100 (mm)

重量

7.0kg

材質

1層目:超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状)
2層目:ブレスエアー* (制菌)
3層目:超通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー:ポリエステルメッシュ

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

静止型マットレス ディンプルマットレス

TAIS:00206-000070 / ケーブ

身体への押し戻しが少ないディンプル形状。
寝心地がよく、体位変換しやすい
反力軽減マットレス

リスクなし~中等度
リスク保有者

マットレス
不要

- 局所を部分的に圧力解放するディンプル+スリット形状
- 理想的な寝姿勢を保持する体重バランス構造
- 離床・端座位が安定するアクティブフレーム構造
- Ag+銀制御、防炎加工を施した安心のカバー素材



CR-540 [83cm幅]

サイズ

幅830×長さ1910×厚さ120 (mm)

重量

6.0kg

CR-541 [90cm幅]

サイズ

幅900×長さ1910×厚さ120 (mm)

重量

6.6kg

材質

中身:ラバータッチウレタンフォーム・高硬度ウレタンフォーム
カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・防炎・銀制御加工)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

アルファプラフ 静止型マットレス

タイカ

独自のスリットを施した高弾性ウレタンフォームと
αGELの組み合わせにより、低体重の体圧分散に優れ、
かつ体重の重い方でも底着きしにくい
マットレスです

リスクなし~中等度
リスク保有者

マットレス
不要



MB-FW3R [83cm幅]

TAIS: 00563-000056

サイズ

幅830×長さ1950×厚さ130 (mm)

重量

8.7kg

MB-FW1R [91cm幅]

TAIS: 00563-000059

サイズ

幅910×長さ1950×厚さ130 (mm)

重量

9.5kg

MB-FW1S [91cm幅ショート]

TAIS: 00563-000058

サイズ

幅910×長さ1810×厚さ130 (mm)

重量

8.8kg

材質

カバー表地: ポリエステル 裏地: ポリウレタン 中身: シリコーンゲル/ポリウレタンフォーム

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ハッピーそよかせ

TAIS:00747-000006 / ハッピーおがわ

洗えるから清潔!!
通気性がいいから
湿気や熱をためにくい

リスクなし~中等度
リスク保有者

マットレス
必要



[91cm幅]

サイズ

幅910×長さ1920×厚さ30 (mm)

材質

中材:ポリエステル100%
(高反発クッション)
カバー:ポリエステル100%
(メッシュカバー)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

トレイジー スライドシート

TAIS:00947-000001 / 東レ

わずかな力で体位変換・移動が楽にできる!
介護する方・される方の負担を軽減する
快適スライドシート!
東レ独自の3層構造による
抜群のスライド性!



滑りのよいナイロン生地を3重にした、
東レ独自の3層構造により、
抜群のスライド性を実現。
上下左右、回転等、さまざまな体位変換や移動を
わずかな力で楽に行えます。
軽くて薄く、制菌加工で清潔&快適!

サイズ

シート地:幅750×長さ1200(mm)
収納袋:幅290×長さ195(mm)

素材

シート地:ナイロン100%
(制菌加工 TOREX®マックスベック®使用)
収納袋:ポリエステル100%

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

セロリ

モルテン

高耐久・快適性・衛生的 体位変換器

Aタイプ



- 持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができます。
- 体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。特に30°側臥位に適した形状で、安楽な姿勢を保持できます。



MTYA(Aタイプ)

サイズ 680×320(mm) 重量 2.4kg

TAIS:00054-000112

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

MTYB(Bタイプ)

サイズ 1410×230(mm) 重量 3.1kg

TAIS:00054-000113

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

Bタイプ



材質

クッションビーズ:オレフィン系エラストマー
アウターカバー:綿+ポリエステル インナーカバー:ポリエステル

ナーセントパット(3ピース)

TAIS:00149-000012 / アイ・ソネックス

- 半側臥位がラクに保てます
- おむつ交換時に役立つ側臥位の例
- 理想的な仰臥位(ファウラー位)



大ピース

サイズ

幅400×奥行400×高さ100(mm)

重量

1セット1.8kg

小ピース

サイズ

幅400×奥行200×高さ100(mm)

材質

高密度ウレタン

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

アスディス ASD

TAIS:00054-000095 / モルテン

床(畳)上で生活される利用者の立ちあがりをサポートする
エア式起き上がり補助装置



簡単操作リモコン



- 畳の部屋で生活したい、ベッドの使用を避けたい、部屋が狭く大きなベッドがおけない場合に最適。
- エアによる優しい動きで膝上げと背上げを連動して行うことで、姿勢の崩れを対策し、楽な姿勢を確保します。
- 折りたたむと畳半量分のコンパクトサイズ。軽量で移動や収納が簡単にできます。

サイズ

幅930×長さ1480(mm)

重量

12.5kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

※布団やマットレスは付属していません。

セーフティーアームウォーカーMタイプ

TAIS:00465-000039 / イーストアイ

プラスチックのスイングキャスター付き
ストッパータイプ

屋内用



- 前輪のスイングキャスターが自在に動き、4輪での歩行がスムーズにできます。
- プッシュボタンで高さ調節できます。
- ハンドル高調節可能(5段階)
- キャスターストッパー機能
- 前輪スイングキャスター

サイズ

幅620(630)×奥行540(110)
×高さ735~835(765)(mm)
※()内は折りたたみ時

重量

3.5kg

材質

アルミ、センターシャフトのみスチール

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

固定型歩行器(2段ハンドル) C2021W

TAIS:00428-000021 / アクションジャパン

椅子やトイレからの離着席を上下2段のハンドルが
しっかりサポート

屋内用



- ハンドル高調節可能(上段・下段)
- ワンタッチ折りたたみ式

サイズ

幅580×奥行490(100)×高さ780~910(mm)
下段グリップ高さ:560~690(mm)
※()内は折りたたみ時

重量

2.8kg

材質

アルミ・スチール

●高さ調節/6段階

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

スライドフィット

ユーバ産業



屋内用



屋内用

H-0188

TAIS:01096-000005

サイズ

幅510~611(520)×奥行480~508(130)
×高さ650~830(660)(mm)
※()内は折りたたみ時

重量

2.6kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

HT-0188(ハイトタイプ)

TAIS:01096-000024

サイズ

幅530~688(560)×奥行510~545(120)
×高さ780~955(785)(mm)
※()内は折りたたみ時

重量

2.8kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

ヘルシーワンライトG

TAIS:00063-000034 / 象印ペビー

軽量タイプで簡単操作
特殊アルマイトでキズがつきにくい屋内外
向き

サイズ

幅480(210)×奥行520(300)
×高さ790~820~850~880(830)(mm)
※()内は折りたたみ時

重量

3.7kg

材質

袋部:ナイロン/車体部:アルミニウム

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

シンフォニーSP

TAIS:00576-000014 / 島製作所

レバーを上げるだけで
簡単に折りたたみができます屋内外
向き前輪
2WAY

サイズ

幅500×奥行560×高さ785~880
折りたたみ時:幅500×奥行285×高さ865
座幅:345、座奥行:270、
座高:410、車輪約145(mm)

重量

5.9kg

●耐荷重/100kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

シンフォニーライト

TAIS:00576-000026 / 島製作所

コンパクトで軽量!
小柄な方にも最適です屋内外
向き前輪
3WAY

サイズ

幅510×奥行620×高さ700~760
折りたたみ時:幅510×奥行380×高さ630
座幅:310、座奥行:240、
座高:約450、車輪約185(mm)

重量

5.4kg

●耐荷重/75kg

カラー:GAブラウン

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

テイコブリトルボンベ WAW06

TAIS:00030-000165 / 幸和製作所

酸素療法したままで外出ができる
便利な歩行車が登場



屋外向き
前輪
3WAY

サイズ

幅520×奥行640(425)×
高さ740~920(815)(mm)
座面:幅280×奥行330、座面高:500(mm)
※()内は折りたたみ時

重量

約5.6kg

材質

本体:アルミ、座面・袋:ナイロン

●耐荷重/75kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

テイコブリトルスリム WAW04

TAIS:00030-000163 / 幸和製作所

小回りが利いて、軽量コンパクト
軽さが魅力の歩行車です



屋外向き
前輪
3WAY

サイズ

幅470×奥行580(350)×
高さ640~910(720)(mm)
座面:幅235×奥行250、座面高:480(mm)
※()内は折りたたみ時

重量

約4.5kg

材質

本体:アルミ、座面:ナイロン、袋:ナイロン・ポリエステル

●耐荷重/75kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

カラー:ブラウン

テイコブリトルハイ HS05H

TAIS:00030-000143 / 幸和製作所

軽量、コンパクト。
幅広い高さの調節ができる歩行車



屋外向き
前輪
3WAY

サイズ

幅520×奥行625(折りたたみ時370)×
高さ740~920(mm)
座面:幅280×奥行300、座面高:500(mm)

重量

5.3kg

材質

本体:アルミ、座面・袋:ナイロン
袋フタ:ポリエステル

●耐荷重/75kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

テイコブリトル HS05

TAIS:00030-000099 / 幸和製作所

軽量、コンパクトで扱いやすい
行動範囲を広げる歩行車



屋外向き
前輪
3WAY

- 5キロの軽量タイプで、歩行時の負担軽減。
- 幅はわずか520mm。歩行車=大きいイメージを一新。
- 持ち手高さは650~830mmまでワンタッチ(最大昇降値:180mm)。

サイズ

幅520×奥行640×高さ650~830(mm)

重量

5.0kg

材質

本体:アルミ
座面・袋:ポリエステル・ナイロン

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

テイコブリトルホーム WAW05

TAIS:00030-000166 / 幸和製作所

小回りが利いて、楽に使える
屋内で大活躍



- メッシュ袋付き
- 滑りにくい後輪タイヤ

サイズ

幅470×奥行580×高さ640~910(mm)
折りたたみ時:幅470×奥行410×高さ745(mm)

重量

約5.5kg(トレイ除く)

材質

本体:アルミ トレイ:ポリカーボネート カゴ:スチール
メッシュ袋:ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
●耐荷重/75kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

レッツゴー

TAIS:00110-000098 / 竹虎

洗練されたデザインの
室内専用歩行車



屋内用

- 小回りが利くので、狭い廊下などでもスムーズに利用できます。
- 便利なトレイ付き。
- ブレーキレバーを押下げるとパーキングブレーキがかかります。
- 安全を重視したSGマーク付き。
- ハンドル高調節可能(4段階)

サイズ

幅540×奥行600×高さ840~915(mm)
キャスター径:150(mm)

重量

7.0kg

材質

本体フレーム:アルミ・スチール
トレイ:ポリプロピレン
ハンドルグリップ:スポンジタイプ

●耐荷重/80kg

カラー:レッド

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

トレウオークスリム

TAIS:00175-000283 / 日進医療器

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。
ストッパーハンドル付きの手軽に扱える歩行車です

屋内用

4輪
自在可

■ワンタッチの高さ調整に
立ち上がり安全に行う為の
ストッパー機能付き



サイズ

幅550×奥行590×高さ850~1050(mm)
前輪6インチ
後輪100mm 固定・回転切替式(工具必要)

重量

12.1kg

材質

スチール製

●耐荷重/75kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

アルコーSK型

TAIS:00125-000040 / 星光医療器製作所

高性能コンパクト歩行車

屋内用

4輪自在



サイズ

幅530×奥行575×高さ790~1060(mm)
キャスター径:100(mm)

重量

12kg

材質

スチール製

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

アルコー3型(普及型)㊤

TAIS:00125-000008 / 星光医療器製作所

病院・施設等の普及型歩行器。
杖・固定型歩行器等での
歩行の不安な方に

屋内用

4輪自在



サイズ

㊤幅520×奥行775×
高さ820~1090(mm)

重量

㊤11.2kg

材質

スチール製

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

アルコー1S型

TAIS:00125-000011 / 星光医療器製作所

コンパクトタイプで安心設計

屋内用

4輪自在



- 幅780mmの廊下で方向転換が可能
- 折り畳み可能で収納に便利

重量

12.4kg

サイズ

幅515×奥行570×高さ875~1075(mm)
●耐荷重/80kg

材質

スチール製

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

らくらくウォーカーホップステップ

松永製作所

屋内用

4輪自在



SM-35

重量

標準:13.3kg

SM-40

重量

プレーキ付:14.4kg

サイズ

幅550~650×奥行725×
高さ860~1200(mm)

材質

本体:スチール製
馬蹄:ビニールレザー

SM-35 TAIS:00066-000149

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

SM-40 TAIS:00066-000150

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

ラビット WA-2

TAIS:01009-000002 / ウェルパートナーズ

足・腰が弱い方や、上肢・体幹の
バランスが不安定な方に

屋内外
向き

- 前腕(肘から指先までの腕)を、支持台に乗せて使うことができ、足の負担も軽減できます。
- 持ち手の高さが、760~960mmまで調節可能。
- 折り畳みが可能なので持ち運びにも大変便利です。

サイズ

幅510×奥行600×
高さ760~960(mm)
座面高:460(mm)
キャスター径:180(mm)

重量

9.8kg

材質

本体:アルミ、ステンレス、一部スチール
肘部支持台:ビニールレザー、ウレタン、合板入
●耐荷重/100kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

リハモ NR-8A-TA

TAIS:00025-000025 / ナブテスコ

リハモシリーズに通常車輪タイプ
新登場

屋内外
向き

- 安心の大型パッド採用。通常のハンドブレーキと駐車ブレーキ一体型
- 大容量で前後どちらからでもアプローチ可能な収納バッグ
- これまでにない幅広い高さ調整を実現

サイズ

幅540×奥行650×
高さ820~1100(mm)
座面高:475(mm)
キャスター径:8(インチ)

重量

9.4kg

材質

フレーム:アルミ
●耐荷重/100kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

コンパル リハモ NCR-8A-TA

TAIS:00025-000024 / ナブテスコ

急加速時のみ自動的に
減速して「転倒防止!」

屋内外
向き

- 進みすぎを防止する3段階の「同速ブレーキ」搭載
- 握りやすさを追求したアーチ型ハンドルとブレーキレバー
- 揺れる安心の大型パッド
- 保管に便利な自立式前後折畳み方式

サイズ

幅545×奥行650×
高さ820~1100(mm)
座面高:475(mm)
キャスター径:8(インチ)

重量

10.9kg

材質

フレーム:アルミ
●耐荷重/100kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

コンパル NCR-8A-MA TAIS:00025-000022 / ナブテスコ

抑速ブレーキ付歩行車
歩行が安定しにくい方に

屋内外
向き



サイズ
幅540×奥行705×高さ780～1000(mm)
重量
8.9kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

愛乗ストリームII

TAIS:01215-000001 / AUJ



屋内外
向き

サイズ
幅500(折りたたみ時240)×奥行700×
高さ700～850(mm)(6段階調整)
座面高:510(mm)、座面:370×240(mm)
重量
7.68kg
材質
フレーム:アルミニウム
グリップ:エラストマー樹脂
●耐荷重/100kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

ハッピーII

TAIS:00110-000095 / 竹虎

シンプルで安全性に優れた歩行車

屋内外
向き



- 使用時の安定感と、座席の座り心地の良さがポイントです。
 - 前後左右のバランス性能が高く、大型キャスター採用で走行性もアップしました。
 - 安全性を重視したSGマーク付き
- ハンドル高調節可能(5段階)

サイズ
高さ780～870(5段階)×幅555×奥行620
座面高500、座面305×305(mm)
重量
7.7kg
材質
本体フレーム:アルミニウム
座面部分:ポリプロピレン
カラー:ブルーメタリック

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

TAIS:00110-000112
ハッピーIIの在庫が無い場合は
ハッピーIINBにて出荷

リトルターン(ハイ)

TAIS:00221-000456 / アロン化成

屋内外
向き



サイズ
幅480×奥行650×高さ740～860(mm)
座面高:470(mm)
重量
6.5kg
材質
本体フレーム:アルミニウム
グリップ:エラストマー樹脂
●耐荷重/100kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ウォーキー

ラックヘルスケア

先進の機能性が軽やかな
フットワークを実現

屋内外
向き



Sサイズ
サイズ
幅550(後部外)470(後部内)×奥行635
座面高:480、ハンドル高:675～800(mm)
Mサイズ
サイズ
幅615(後部外)535(後部内)×奥行655
座面高:530、ハンドル高:760～890(mm)
重量
S:7.0kg
M:7.2kg
材質
スチール製粉体塗装・アルミ
●耐荷重/135kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

ハッピーミニ

TAIS:00110-000103 / 竹虎

安全性と信頼性に定評のある
ハッピーIIがさらに軽量・
コンパクトになりました

屋内外
向き



- 横幅500mm、せまい路地や室内でも扱いやすいコンパクトモデルです。
- 新ブレーキユニットの採用で耐久性がアップしました。
- 安全性を重視したSGマーク付きの製品です。

サイズ
高さ700～790(5段階)×幅500×奥行575
座面高430、座面280×280
キャスター径:180、折りたたみ時幅395(mm)
重量
6.5kg
材質
本体フレーム:アルミニウム
座面部分:ポリプロピレン
カラー:パープルメタリック

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込


サービスコード 手すり:171007

利用者に最適な組合せが可能で、自立支援と安全な移動環境作りを実現。

ベストポジションバーは、立ち上がりだけでなく、歩き出しから歩行までを利用者の目的・目標に合わせて安全に提供することが出来ます。

ベストポジションバー 基本セット

NBP-100-80 TAIS:00254-000017 / ホクメイ



床から天井まで
2100~2900mm

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

玄関用手すり LUNAアーム

ENT-180-30 JAN:4944916024001 / ホクメイ

ベストポジションバーに
取り付けすることで
玄関用として
使用いただけます



ベストポジションバー
組み合わせ図

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

U型 BP-110 JAN:4944916020201 / ホクメイ

立ち座り動作支援



月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ウェーブ型アーム BP-410

JAN:4944916020232 / ホクメイ

立ち上がりから
立位保持を
サポート



月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

天井用丸ベース NBP-221

JAN:4944916020706 / ホクメイ

部屋の角への設置に



月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ジュピター2点セット

BP-140-10 JAN:4944916020669 / ホクメイ

リング・
クッションセット

円形の手すりにより
立ち上がりから
方向転換(移乗動作)を
安全に支援



月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

④木製丸棒手すり

ホクメイ

木棒使用でしっかりと
握り易く住環境に
フィット!



2連結以上の
際の必要
オプション

BP-630	サイズ	木棒 径:φ35 長さ:600(530) (mm)
BP-600	サイズ	木棒 径:φ35 長さ:900(830) (mm)
BP-610	サイズ	木棒 径:φ35 長さ:1200(1130) (mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

⑤木製丸棒手すり+UDジョイント

ホクメイ

ジョイント付により
安全性と作業簡易性が
両方UP!



2連結以上の
際の必要
オプション

NBP-520-10	サイズ	木棒 径:φ35 長さ:600(530) (mm)
NBP-520-20	サイズ	木棒 径:φ35 長さ:900(830) (mm)
NBP-520-30	サイズ	木棒 径:φ35 長さ:1200(1130) (mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

H型跳ね上げユニットB型

NBP-700-20 JAN:4944916001057 / ホクメイ

換の前や部屋間の連結が可能に!



月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

①エンドブラケット BP-200-10	②エンドブラケット BP-200-20	③接続ブラケット BP-200-30	④接続ブラケット BP-200-40	⑤接続ブラケット BP-200-50
(固定)	(曲げ)	(固-固)	(固-曲)	(曲-曲)

ベストポジションバー(H20)組み合わせ例

跳ね上げセット	H型曲げセット	3連結セット
●ベストポジションバー×2本 ●ブラケット①×2個 ●跳ね上げユニット×1個 ●丸棒A×1本	●玄関の上がりかまちや階段など ●H型曲げセット ●ベストポジションバー×2本 ●ブラケット②×2個 ●丸棒A or B×1本	●段差解消後の空間歩行支援 ●3連結セット ●ベストポジションバー×3本 ●ブラケット①×1個 ●ブラケット②×1個 ●ブラケット④×1個 ●丸棒A or B×2本

バディーI

TAIS:00054-000054 / モルテン

突っ張ることのできる高い安全性と生活動作を広げる垂直型手すり
工事は不要!梁のある天井であれば、どこでも設置可能です。さまざまな生活場面での立つ・座るなどをサポートします



最適な手すり太さ
手すりの太さは握りやすい直径36.5mm。滑りにくく感触のよいカバー付き。



※お風呂など、水気のある場所では使用できません。



■十字型 ■I型 ■小型丸型
TAIS:00054-000138

使用サイズ 天井高さ:2.1~3.2(m)

サイズ	収納時:2000(mm)
重量	7.5kg
材質	主材:スチールパイプ 表面:木目調樹脂 グリップカバー:オレフィン系エラストマー

■十字型ストッパータイプMNTCM		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

■I型ストッパータイプMNTCMIS		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

■小型丸型ストッパータイプMNTCMSRCS		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

L型サイドバー

モルテン

玄関(あがりかまち)など段差のある場所での立ち座りをサポートします
※バディーI専用オプション商品です。バディーI本体は別料金となります。

■90(段差の目安/100mm以下)
MNTCM06 TAIS:00054-000065

■45(段差の目安/100~360mm)
MNTCM07 TAIS:00054-000066

【使用例】 ■90 ■45

サイズ	にぎり手直径:φ35×全長760× ■90:全高750(mm) ■45:全高1000(mm)
重量	■90(3.1kg) ■45(3.5kg)
材質	主材:スチールパイプ、ベース部:スチール 表面:軟質樹脂

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

サイドバー MNTCM01LB

TAIS:00054-000055 / モルテン

もっと力を入れやすく、立ち座り動作を容易にしたい



月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

クロスバー

モルテン

バディーIをクロスバーで連結することにより、部屋から部屋への移動、廊下の移動をより安全に行うことができます

■固定
■跳ね上げ

■固定式セット
MNTCM03BE012 TAIS:00054-000060

■跳ね上げ式セット
MNTCM02BE012 TAIS:00054-000059

【使用例】

サイズ	にぎり手直径:φ35×長さ1200(mm)
材質	表面:木目調樹脂 主材:スチールパイプ(取付け金具付き)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

バディーII(離床支援/昇降支援)

モルテン

布団やベッドでの離床動作や、立ち座りをサポートする手すり



■床用 MNTDA TAIS:00054-000056		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

■座位用 MNTDB TAIS:00054-000057		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

バディーIII MNTEA(歩行訓練)

TAIS:00054-000058 / モルテン

歩行訓練のための平行型手すり



サイズ 1800(mm) 調整範囲 高さ:560~850 手すり幅:440~580(mm)		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ベストサポート手すり1

625-010

TAIS:01235-000023 / シコク



〈固定具付〉TAIS:01235-000025

サイズ	ベース:505×605(mm) 手すり:300×高さ700~800(mm)
重量	約10.3kg
材質	ベース:ステンレス・PVC 手すり:樹脂被膜(エラストマー) (芯材:アルミ)・樹脂

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ベストサポート手すり2

625-020

TAIS:01235-000024 / シコク



〈固定具付〉TAIS:01235-000026

サイズ	ベース:505×905(mm) 手すり:300×高さ700~800(mm)
重量	約14.8kg
材質	ベース:ステンレス・PVC 手すり:樹脂被膜(エラストマー) (芯材:アルミ)・樹脂

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ベストサポート手すり3

625-030

TAIS:01235-000086 / シコク



〈固定具付〉TAIS:01235-000087

サイズ	ベース:505×905(mm) 手すり:300×300× 高さ700~800(mm)
重量	約16.3kg
材質	ベース:ステンレス・PVC 手すり:樹脂被膜(エラストマー) (芯材:アルミ)・樹脂

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ベストサポート手すり5 625-050

TAIS:01235-000090 / シコク



〈固定具付〉TAIS:01235-000091

サイズ	ベース:505×905(mm) 手すり:710×高さ700~800(mm)
重量	約15.1kg
材質	ベース:ステンレス・PVC 手すり:樹脂被膜(エラストマー) (芯材:アルミ)・樹脂

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ベストサポート手すり用固定具 620-050

シコク



サイズ	54×209×65(mm)
重量	約295g×2
材質	アルミ合金(焼付塗装)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ルーツ サイドタイプ MNTPLBR

TAIS:00054-000116 / モルテン

置くだけで使え、
安心感・安全性を
向上した手すり

サイズ

高さ調整範囲:
700・750・800(mm)
(3段階調整)
ベースフレームサイズ/
幅500×長さ1050(mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ルーツ センタータイプ MNTPSBR

TAIS:00054-000117 / モルテン

置くだけで使え、
安心感・安全性を
向上した手すり

サイズ

高さ調整範囲:
700・750・800(mm)
(3段階調整)
ベースフレームサイズ/
幅500×長さ600(mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ルーツ コーナタイプ MNTPCRBR

TAIS:00054-000132 / モルテン

置くだけで使え、
安心感・安全性を
向上した手すり

サイズ

高さ調整範囲:
700・750・800(mm)
(3段階調整)
ベースフレームサイズ/
幅500×長さ1050(mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ルーツ ロングタイプ MNTPLGBR

TAIS:00054-000133 / モルテン

置くだけで使え、
安心感・安全性を
向上した手すり

サイズ

高さ調整範囲:
700・750・800(mm)
(3段階調整)
ベースフレームサイズ/
幅500×長さ1050(mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

たちあっぷ

CKA-01-1 TAIS:00055-000119 / 矢崎化工



〈とまるくん付〉
TAIS:00055-000121
〈かいじょくん付〉
TAIS:00055-000134

サイズ

高さ:700~800
ベース:500~600
手すり:338 (mm)

重量

11.9kg

※本品は旧3段フレームに対応できます。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

たちあっぷ

CKA-02-1 TAIS:00055-000120 / 矢崎化工



〈とまるくん付〉
TAIS:00055-000122
〈かいじょくん付〉
TAIS:00055-000136

サイズ

高さ:700~800
ベース:500~900
手すり:338 (mm)

重量

15.7kg

※本品は旧3段フレームに対応できます。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

たちあっぷ

CKA-03 TAIS:00055-000073 / 矢崎化工



〈とまるくん付〉
TAIS:00055-000077
〈かいじょくん付〉
TAIS:00055-000137

サイズ

高さ:700~800
ベース:500~600
手すり:352×265 (mm)

重量

15.4kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

たちあっぷ CKA-04

TAIS:00055-000074 / 矢崎化工



〈とまるくん付〉
TAIS:00055-000078
〈かいじょくん付〉
TAIS:00055-000138

サイズ

高さ:700~800
ベース:500~900
手すり:778 (mm)

重量

16.0kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ベッドでとまるくん CKA-CK

JAN:4979652513427 / 矢崎化工



ベッド下部と床面の間に
差込んで、たちあっぷの
安定性を向上

※「ベッド下部」と「床面」の
間寸法は、最低25~
最高340mmに対応します。

材質

本体:アルミ合金・ゴム
ツマミ:ステンレス・プラスチック

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

おもしろくん CKA-J

TAIS:00055-000104 / 矢崎化工



サイズ

高さ:120 幅:96 (mm)

重量

5.0kg

材質

本体:鉄、底板:ゴム



上記写真はCKA-03との
組み合わせになります。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

かいじょくん CKA-K

TAIS:00055-000145 / 矢崎化工



サイズ

高さ:192 幅:441 (mm)

重量

1.4kg

材質

フレーム:アルミ合金・樹脂
スチール
ステンレス

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

つながるくん

矢崎化工



- 一方の「たちあっぷ」は必ずベッドサイドに設置し「ベッドでとまるくん」を取り付けてください。
- 「つながるくん」は2つ以上連結しないでください。
- 「たちあっぷ」は同一平面上に設置してください。段差のある場所や斜面には設置しないでください。また、両側の「たちあっぷ」は同じ高さに設定してください。

CKA-E60

TAIS:00055-000099

サイズ

幅600 (mm)

重量

2.7kg

CKA-E90

サイズ

幅900 (mm)

重量

3.3kg

CKA-E120

サイズ

幅1200 (mm)

重量

3.8kg

材質

手すり:樹脂被覆スチールパイプ
連結金具:アルミ合金

CKA-E60

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

CKA-E90

TAIS:00055-000100

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

CKA-E120

TAIS:00055-000101

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

19cm



■取り付け例
(CKA-01-1+CKA-03)

サービスコード 手すり:171007

玄関用ベストサポート手すり1-1

626-011

TAIS:01235-000019 / シコク



サイズ

幅805×奥行560×
手すり上部:960~1060(mm)-上がりかまち高さ
手すり下部:800~900(mm)
上がりかまち:0~200(mm)に適合

重量

約27.1kg

材質

手すり部/ジョイント:ステンレス(SUS304)
フレーム:ステンレス(SUS304)
手すり:樹脂被膜(エラストマー)
ベースプレート/本体:ステンレス(SUS304)
エッジカバー:PVC

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

玄関用ベストサポート手すり1-2

626-012

TAIS:01235-000020 / シコク



サイズ

幅805×奥行560×
手すり上部:960~1060(mm)-上がりかまち高さ
手すり下部:800~900(mm)
上がりかまち:0~200(mm)に適合

重量

約31.8kg

材質

手すり部/ジョイント:ステンレス(SUS304)
フレーム:ステンレス(SUS304)
手すり:樹脂被膜(エラストマー)
ベースプレート/本体:ステンレス(SUS304)
エッジカバー:PVC

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

玄関用ベストサポート手すり2-1

626-021

TAIS:01235-000021 / シコク



サイズ

幅805×奥行560×
手すり上部:1160~1260(mm)-上がりかまち高さ
手すり下部:900~1000(mm)
上がりかまち:200~400(mm)に適合

重量

約28.5kg

材質

手すり部/ジョイント:ステンレス(SUS304)
フレーム:ステンレス(SUS304)
手すり:樹脂被膜(エラストマー)
ベースプレート/本体:ステンレス(SUS304)
エッジカバー:PVC

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

玄関用ベストサポート手すり2-2

626-022

TAIS:01235-000022 / シコク



サイズ

幅805×奥行560×
手すり上部:1160~1260(mm)-上がりかまち高さ
手すり下部:900~1000(mm)
上がりかまち:200~400(mm)に適合

重量

約34.6kg

材質

手すり部/ジョイント:ステンレス(SUS304)
フレーム:ステンレス(SUS304)
手すり:樹脂被膜(エラストマー)
ベースプレート/本体:ステンレス(SUS304)
エッジカバー:PVC

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ベストサポート手すり 微笑の秋桜 1-2 小タイプ 633-012

TAIS:01235-000083 / シコク



対応段差
3~36cm

サイズ

ベース:幅800×奥行870(mm)
手すり:幅840×高さ880~1260(mm)

重量

約34.9kg

材質

ベース:ガラス繊維強化FRP・強化ウレタン
アルミ
手すり:樹脂被膜(芯材:金属)・ステンレス

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ベストサポート手すり 微笑の秋桜 2-2 大タイプ 633-022

TAIS:01235-000082 / シコク



対応段差
36~54cm

サイズ

ベース:幅800×奥行870(mm)
手すり:幅840×高さ1060~1440(mm)

重量

約35.5kg

材質

ベース:ガラス繊維強化FRP・強化ウレタン
アルミ
手すり:樹脂被膜(芯材:金属)・ステンレス

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

レンタル
便器
P4-19
レンタル
歩行補助具
P22-25
レンタル
体位変換器
P26
レンタル
歩行補助具
P27-31
レンタル
手すり
P32-37
レンタル
車いす
P40-55
レンタル
スロープ
P56-57
レンタル
徘徊感知機能
P58-59
レンタル
移動用リフト
P60-64
レンタル
移動用リフト
P64

洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛けはね上げ

TAIS:01235-000008 / シコク

簡単に設置でき、
使用者に優しい手すりです



POINT 1 便器の幅に合わせてフレームを調整できるため、あらゆる大きさの便器に対応可能

フレームをスライドさせることで、両サイド最大50mmずつ伸長できます。

約100(mm)

POINT 2 ジョイントバー調整機能により、より安定した設置が可能

ジョイントバーの角度を、便器の形状に合わせてくれるので、便器にしっかりとフィットします。

サイズ		
幅620～720×奥行460×高さ560～710(6段階調整) (mm)		
重量	材質	
約9.0kg	フレーム:ステンレス ひじ掛け:天然木	
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

洋式トイレ用スライド手すり PN-L53001

TAIS:00980-000191 / パナソニック

スライド式ひじ掛けで、より安全に配慮



サイズ		
本体:幅650×奥行450×高さ580～740(mm) ひじ掛け:高さ580～740(mm) (20mmピッチ9段階) ひじ掛け内寸:525(mm)		
材質		
本体:ステンレス鋼 ひじ掛け:ポリプロピレン フレーム・接続ナット:ステンレス アームカバー:合成ゴム 便座固定ノブ:ABS/ステンレス ひじ掛け調整ノブ:ABS/ステンレス アジャスター:合成ゴム/ステンレス		
重量		
約8.5kg		
●耐荷重/100kg以下		
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

洋式トイレ用フレーム

S-はねあげR2(木製ひじかけ) TAIS:00221-000450 / アロン化成

持ち運びや、誤動作防止のため、
ストッパー機能をリニューアル



サイズ		
幅650×奥行550×高さ550～700(mm)		
重量		
約9.8kg		
材質		
フレーム:スチール ひじ掛け:ラバーウッド無垢材		

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ポータブルトイレ用フレームささえ

TAIS:00221-000054 / アロン化成

お使いのポータブルトイレが
すぐさまフレーム付に大変身



サイズ		
幅630×奥行630×高さ810(最高) (mm)		
重量		
約8.0kg		
材質		
スチール(メタリン樹脂塗装) ベース板:ポリプロピレン ひじ掛けカバー:エラストマー ジョイント・背もたれ:ABS		

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

車いすガイド — 車いすの「選び方」の目安

どんな基準で選んでいますか？ たくさんの車いすの中で間違った車いすを選ぶと症状の悪化や体力の低下を招きます。身体にあった車いす選びのご参考にしてください。


車いす使用者の環境	車いすの機能
●プッシュアップによる自立が困難な方で、側方へスライドしながら移乗する方。また、それを手伝う介護者の方。 ●自立して側方へスライドしながら移乗する方。 ●ベッド等に近づかないと移乗できない方。●足で車いすを操作する方。 ●座面上がるのが困難な方。●畳や床などで生活される方。 ●足元での作業をされる方。 ●介護者が車いす後方から使用者を抱きかかえて側方へ移乗させる際、跳ね上げたアームサポートが邪魔になる場合。	移乗 ▶ 肘掛跳ね上げ機能 ▶ フット・レッグサポート開き機能（スウィングアウト） ▶ 座面昇降機能 ▶ 肘掛着脱機能
●より気軽に、より速くへ移動されることが多い方。 ●自力での車いすの操作はできないが手先が動く方。 ●腕力が少なく、車いすの操作が困難な方。狭い廊下や曲がり角で困っている方。 ●屋内の2cmほどの段差で困っている方。 ●腕力が少なく、車いすの操作が困難な方。●介護者が非力な場合。 ●自動車に車いすを載せてより速くへ移動されることが多い方。 ●福祉車両などに使用者を乗せたまま移動される際、強い衝撃に耐える強度と安全性を必要とされる場合。 ●移動の際、路面からくる振動などによる不快感や痛みで困っている方。 ●不特定多数の方が介護される際、介護者に合わせて押し手の高さを調整したい場合。	移動 ▶ 電動車いす ▶ 6輪車構造 ▶ 軽量タイプ車いす ▶ 耐衝撃性能 ▶ 振動吸収機能 ▶ 手押しハンドル高調整機能
●膝関節が曲がらない方。 ●ずっとけ座りになってしまう方。●座位の安定しない方。 ●上体を起こすことが困難な方。●一時的にベッドのように横になりたい方。 ●ティルトとリクライニングの両方が可能。 ●より使用者に合わせた座の角度、背の角度を設定する場合。 ●長時間座ることが困難でベッドでの生活時間が長い方が移動の目的で使用する場合。 ●円背の高齢者や脊椎損傷、頸椎損傷の方で、骨盤を起こして座りたい方。 ●手の届かない位置の荷物を出し入れしたり、高い位置での作業をしたい方。 ●クッションを常時使用する場合の微調整や、使用者の身長に合わせてアームサポートの高さを調整したい場合。 ●ずっとけ座りになってしまう方で車いすを足で操作するために前座高を変えられない方。 ●より細かな設定が必要な方。 ●病院、施設やレンタル事業者で不特定多数の方が一台の車いすをご使用になる場合。	姿勢 ▶ フット・レッグサポート挙上機能 ▶ ティルト機能 ▶ リクライニング機能 ▶ ティルト&リクライニング機能 ▶ フルリクライニング機能 ▶ バックサポート張り調整機能 ▶ スタンダップ機能 ▶ 肘掛高さ調整機能 ▶ シート張り調整機能 ▶ モジュール機能

身体の状態の種類を選ぶ

ポイントをおさえた選び方が必要

利用者それぞれの身体的な条件やご使用になる環境、目的によって適した機能が大きく違ってきます。

車椅子には「座る」「移乗する」「移動する」この3つの役割が求められます。この3つの役割を軸に、利用者の身体状況や生活環境などを考慮したうえで、身体にあった車いす選びのために各名称とその機能をご参考ください。



Line up

標準タイプ (自走用・介助用)	P.40 松永製作所 NEXT-11B 	P.40 日進医療器 NA-U1 	P.40 カワムラサイクル WA22-40S 	
	P.41 日進医療器 NA-501A 	P.41 ミキ BAL-1 	P.41 日進医療器 NC-1CB 	
	P.42 松永製作所 NEXT-21B 	P.42 日進医療器 NAH-U1 	P.42 カワムラサイクル WA16-40S 	
	P.43 日進医療器 NAH-521A 	P.43 ミキ BAL-2 	P.43 日進医療器 NC-2CB 	
多機能タイプ (自走用・介助用)	P.44 日進医療器 NA-U2W 	P.44 日進医療器 NAH-U2W 	P.44 日進医療器 NA-L8W 	P.44 日進医療器 NAH-L7W 
	P.45 ミキ SKT-4 	P.45 ミキ SKT-2 	P.45 カワムラサイクル KA822L-42B-MS 	P.45 カワムラサイクル KA822-45B-M 
モジュール (自走用・介助用)	P.46 日進医療器 NA-U7 	P.46 日進医療器 NAH-U7 	P.46 松永製作所 NEXT-51B 	P.46 松永製作所 NEXT-61B 
	P.47 ミキ MM-Fit Hi-22 	P.47 ミキ SKT-1000 	P.47 日進医療器 キックフル 	
6輪・その他	P.48 松永製作所 NEXT-71B 	P.48 松永製作所 NEXT-81B 	P.48 日進医療器 NA-506W 	P.48 ミキ SKT-5 
	P.49 日進医療器 NEO-1 	P.49 ナブテスコ アシストホイールライト 	P.49 日進医療器 トライメイトN 	
ティルト・ リクライニング式	P.50 松永製作所 OS-11TRSPHB 	P.50 松永製作所 OS-12TRSPHB 	P.50 松永製作所 マイチルト・コンパクト30 	P.50 カワムラサイクル KPF16-40-LO 
	P.51 ミキ NEXTROLLER SPII 	P.51 日進医療器 NHR-7 	P.51 ミキ SKT-7 	
電動	P.52 ヤマハ発動機 JVV アクティブ PLUS + Sタイプ 	P.52 スズキ MC3000S 		
	P.53 スズキ ET-4D7 	P.53 スズキ ET-4F 	P.53 セリオ SBT40 	

ネクストコア NEXT-11B

TAIS:00066-000315 / 松永製作所



軽量・コンパクト!耐荷重100kg!
安心のJISマーク取得モデル

シート幅:400

全高
900

全長:940

背もたれ
440
後座高
400座奥行
380
肘掛高
230
前座高
430
後輪:22
前輪:6

単位:mm 車輪:インチ

■立体スリングシート付



背シートの左右を別々に張り調整ベルトを取り付けました。片側を緩め反対側を張ること
で側湾(そくわん)の凸部分だけ後ろに述す
ことができ、より高い圧分散と座位の安定感
が期待できます。

車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式肘掛け
調節式肘掛け
調節式張り調整式
バックサポート調節式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長940×全高655×全幅290 (mm)

※車いすは折りたたため
コンパクトに収納できます。

重量:11.8kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

ウルトラ NA-U1

TAIS:00175-000318 / 日進医療器

ノーバンク



そのまま座るだけで、理想的な姿勢に

シート幅:400

全高
900

全長:970

背もたれ
450
後座高
385座奥行
380
肘掛高
前220
後240
前座高
420
後輪:22
前輪:6

単位:mm 車輪:インチ

■使いやすい機能が充実



介助ブレーキは、内弧式のコンパクトドラム
ブレーキを採用。軽い力での操作でもしっ
かりとした制動力を発揮します。軽量低反発
の座クッションは、車いすの折りたたみにも
対応します。

車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式肘掛け
調節式肘掛け
調節式張り調整式
バックサポート調節式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長970×全高660×全幅300 (mm)

※車いすは折りたたため
コンパクトに収納できます。

重量:12.4kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

ウェイビット WA22-40S

TAIS:00160-000237 / カムラサイクル

ノーバンク

独自の曲線フレームが乗り心地と
コンパクトさを生み出しました

シート幅:400

全高
890

全長:990

背もたれ
455
後座高
410座奥行
400
肘掛高
230
前座高
445
後輪:22
前輪:6

単位:mm 車輪:インチ

前ズレを抑えるフレーム形状(1・2・3)



波状になったフレームで身体をしっかり
支えるため、クッションをひいたり張り
調整をしなくても乗り心地良好です。

車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式肘掛け
調節式肘掛け
調節式張り調整式
バックサポート調節式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長950×全高670×全幅330 (mm)

※車いすは折りたたため
コンパクトに収納できます。

重量:12.2kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


座王 NA-501A

TAIS:00175-000306 / 日進医療器



自走 介助 低床 中床 高床


張が違う! 面が違う! 腰が違う!
適切な部分に最適な支持をします



■簡単!バックサポート調整

- A 下部胸郭支持ベルト
- B ヒップ支持ベルト
- C 胸郭支持ベルト

※調整時には取扱説明書を参照ください。



3つのベルトは簡単な手順で調整できます。

車いす機能	介助ブレーキ	折りたたみ式	肘掛けアップ/ダウン	高さ調整式アームレスト	張り調整式バックサポート	傾斜調整式シート	スイングアウト	エレベーターディング	リクライニング	ティルト
折りたたみ寸法	重量:14.0kg	耐荷重:100kg	シート幅:400mm							
全長990×全高610~650×全幅330(mm) ※車いすは折りたたみためコンパクトに収納できます。	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額							

※非課税

BAL-1


TAIS:00122-000451 / ミキ

ノーパンク



自走 介助 低床 中床 高床

病院や施設での使用に最適
ハイポリマータイヤ仕様のリーズナブルモデル



■BAL-1の装備特徴



ハイポリマータイヤ(写真左)はメンテナンスフリーのノーパンクタイヤで、パンクの心配がありません。また、折りたたみ収納はコンパクトで収納、車への積み込みも適しています。

車いす機能	介助ブレーキ	折りたたみ式	肘掛けアップ/ダウン	高さ調整式アームレスト	張り調整式バックサポート	傾斜調整式シート	スイングアウト	エレベーターディング	リクライニング	ティルト
折りたたみ寸法	重量:12.9kg	耐荷重:100kg	シート幅:400mm							
全長965×全高676×全幅335(mm) ※車いすは折りたたみためコンパクトに収納できます。	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額							

※非課税

NC-1CB


TAIS:00175-000242 / 日進医療器

ノーパンク



自走 介助 低床 中床 高床

介助ブレーキ装備の高品質で
リーズナブルな自走用車いす



■安心・快適の装備



クッション性に優れた6インチソフトキャスター(写真左)に、駐車ブレーキは握りやすさ、操作しやすさを考えた最適な設計。

車いす機能	介助ブレーキ	折りたたみ式	肘掛けアップ/ダウン	高さ調整式アームレスト	張り調整式バックサポート	傾斜調整式シート	スイングアウト	エレベーターディング	リクライニング	ティルト
折りたたみ寸法	重量:13.6kg	耐荷重:100kg	シート幅:400mm							
全長990×全高660×全幅340(mm) ※車いすは折りたたみためコンパクトに収納できます。	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額							

※非課税



ネクストコア NEXT-21B

TAIS:00066-000316 / 松永製作所




軽量・コンパクト・耐荷重100kg!
安心のJISマーク取得モデル

シート幅:400



単位:mm 車輪:インチ

■立体スリングシート付



背シートの左右を別々に張り調整ベルトを取り付けました。片側を緩め反対側を張ることで側湾(そくわん)の凸部分だけ後ろに逃すことができ、より高い圧分散と座位の安定感が期待できます。

車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式背もたれ
アームレスト高さ調整
アームレスト張り調整式
バックサポート伸縮式
シートスイング
アウトエレベーター
タイプ

リクライニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長940×全高655×全幅280(mm)

※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

重量:10.8kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


ウルトラ NAH-U1

TAIS:00175-000319 / 日進医療器



軽さ・コンパクト・座り心地・
デザインを追求した究極シリーズ

シート幅:400



単位:mm 車輪:インチ

■調整なしで快適姿勢



バックサポートは、骨盤を包み込むように支え、レッグサポートフレームは膝がしっかりと屈曲し、骨盤の安定をサポートするよう設計されています。

車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式背もたれ
アームレスト高さ調整
アームレスト張り調整式
バックサポート伸縮式
シートスイング
アウトエレベーター
タイプ

リクライニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長860×全高650×全幅280(mm)

※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

重量:10.5kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

ウェイビット WA16-40S

TAIS:00160-000238 / カムラサイクル

ノーバンク



独自の曲線フレームが乗り心地と
コンパクトさを生み出しました

シート幅:400



単位:mm 車輪:インチ

ステップ高さ

ヒールループ標準仕様



20mmピッチ、3段階で調節可能
かかとへのずれ落ちを防ぎます。ステップ跳ね上げ時、立ち座りの際に、足が引ける状態になります。

車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式背もたれ
アームレスト高さ調整
アームレスト張り調整式
バックサポート伸縮式
シートスイング
アウトエレベーター
タイプ

リクライニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長870×全高670×全幅300(mm)

※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

重量:10.9kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

座王 NAH-521A


TAIS:00175-000307 / 日進医療器



自走 介助 低床 中床 高床

張が違う! 面が違う! 腰が違う!
適切な部分に最適な支持をします

シート幅:400



単位:mm 車輪:インチ

■簡単!バックサポート調整


A 下部胸郭支持ベルト

B ヒップ
支持ベルト

C 胸郭支持
ベルト

※調整時には取扱説明書を参照
ください。

3つのベルトは簡単な手順で調整できます。



車いす機能

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

昇降式
アームレスト

高さ調整式
アームレスト

張り調整式
バックサポート

傾斜調整
シート

スイング
アウト

エレベーター
タイプ

リクライニング

デイルト

折りたたみ寸法

全長990×全高630~650×全幅300(mm)

※車いすは折りたたため
コンパクトに収納できます。

重量:13.0kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

BAL-2

TAIS:00122-000452 / ミキ

ノーパンク




自走 介助 低床 中床 高床

病院や施設での使用に最適

ハイポリマータイヤ仕様のリーズナブルモデル

シート幅:400



単位:mm 車輪:インチ

■BAL-2の装備特徴



ハイポリマータイヤ(写真左)はメンテナ
ンスフリーのノーパンクタイヤで、パンクの
心配がありません。また、折りたたみ収納
はコンパクトで収納、車への積み込みも適
しています。

車いす機能

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

昇降式
アームレスト

高さ調整式
アームレスト

張り調整式
バックサポート

傾斜調整
シート

スイング
アウト

エレベーター
タイプ

リクライニング

デイルト

折りたたみ寸法

全長865×全高690×全幅270(mm)

※車いすは折りたたため
コンパクトに収納できます。

重量:11.5kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

NC-2CB

TAIS:00175-000245 / 日進医療器


ノーパンク



自走 介助 低床 中床 高床

介助ブレーキ装備の高品質で
リーズナブルな介助用車いす

シート幅:400



単位:mm 車輪:インチ

■安心・快適の装備



クッション性に優れた6インチソフトキ
ャスター(写真左)に、駐車ブレーキは
握りやすさ、操作しやすさを考えた最適
な設計。

車いす機能

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

昇降式
アームレスト

高さ調整式
アームレスト

張り調整式
バックサポート

傾斜調整
シート

スイング
アウト

エレベーター
タイプ

リクライニング

デイルト

折りたたみ寸法

全長900×全高650×全幅300(mm)

※車いすは折りたたため
コンパクトに収納できます。

重量:12.6kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

ウルトラ NA-U2W


TAIS:00175-000327 / 日進医療器

ノーバンク



こぎやすく移乗もしやすい

自走 介助 低床 中床 高床
重量:13.8kg 耐荷重:100kg シート幅:400mm



車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式跳ね上げ式
アームサポート跳ね上げ式
アームサポート折りたたみ式
バックサポート伸縮式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長970×全高650×全幅300 (mm)
※車いすは折りたたみため
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

ウルトラ NAH-U2W


TAIS:00175-000328 / 日進医療器

ノーバンク



つかれにくく移乗もしやすい

自走 介助 低床 中床 高床
重量:12.3kg 耐荷重:100kg シート幅:400mm



車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式跳ね上げ式
アームサポート跳ね上げ式
アームサポート折りたたみ式
バックサポート伸縮式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長880×全高650×全幅280 (mm)
※車いすは折りたたみため
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額


※非課税

カル ハチ ダブル
軽8W NA-L8W

TAIS:00175-000273 / 日進医療器

重量12.0kg! 業界トップクラスの
スーパー軽量自走型

自走 介助 低床 中床 高床
重量:12.0kg 耐荷重:75kg シート幅:400mm
(アームパイプ内々)



車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式跳ね上げ式
アームサポート跳ね上げ式
アームサポート折りたたみ式
バックサポート伸縮式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長970×全高670×全幅310 (mm)
※車いすは折りたたみため
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額


※非課税

カル オナ ダブル
軽7W NAH-L7W

TAIS:00175-000255 / 日進医療器

跳ね上げ式のアームサポート、開き式・
着脱式フット・レッグサポートの
スーパー軽量介助用

自走 介助 低床 中床 高床
重量:9.7kg 耐荷重:75kg シート幅:400mm
(アームパイプ内々)



車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式跳ね上げ式
アームサポート跳ね上げ式
アームサポート折りたたみ式
バックサポート伸縮式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長920×全高690×全幅250 (mm)
※車いすは折りたたみため
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


スキット SKT-4

TAIS:00122-000411 / ミキ



狭い場所もスイスイ移動できるスレンダー車いす!従来よりコンパクトに折りたためます

自走 介助 低床 中床 高床
重量:13.7kg 耐荷重:100kg シート幅:400mm
(アームパイプ内々)



車いす機能

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

踏ね上げ式
アームサポート

高調節式
アームレスト

張り調整式
バックサポート

傾斜調整式
シート

スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ディルト

折りたたみ寸法

全長965×全高665×全幅285 (mm)
※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


スキット SKT-2

TAIS:00122-000320 / ミキ



主輪が小さいので、サイズも収納もよりコンパクト

自走 介助 低床 中床 高床
重量:12.7kg 耐荷重:100kg シート幅:400mm
(アームパイプ内々)



車いす機能

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

踏ね上げ式
アームサポート

高調節式
アームレスト

張り調整式
バックサポート

傾斜調整式
シート

スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ディルト

折りたたみ寸法

全長885×全高695×全幅260 (mm)
※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

KA822L-42B-MS

TAIS:00160-000172 / カワムラサイクル



バンド式介助ブレーキ付きの軽量車いす
"軽くて強い"がコンセプトの頑丈設計!

自走 介助 低床 中床 高床
重量:13.4kg 耐荷重:100kg シート幅:420mm



車いす機能

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

踏ね上げ式
アームサポート

高調節式
アームレスト

張り調整式
バックサポート

傾斜調整式
シート

スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ディルト

折りたたみ寸法

全長730×全高690×全幅330 (mm)
※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


KA822-45B-M

JAN:4514133034925 / カワムラサイクル



スイングインアンドアウト仕様の幅広タイプ

自走 介助 低床 中床 高床
重量:17.4kg 耐荷重:100kg シート幅:450mm



車いす機能

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

踏ね上げ式
アームサポート

高調節式
アームレスト

張り調整式
バックサポート

傾斜調整式
シート

スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ディルト

折りたたみ寸法

全長770×全高665×全幅310 (mm)
※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

ウルトラ NA-U7


TAIS:00175-000336 / 日進医療器

ノーパンク



こぎやすくシート幅も調整できます

自走 介助 低床 中床 高床
重量:15.2kg 耐荷重:100kg シート幅:400-420-440mm



車いす機能

介助ブレーキ 折りたたみ式 膝ね上げ式 アームサポート 高さ調整式 アームサポート 張り調整式 バックサポート 幅調整式 シート スイングアウト エレベーター リクライニング ティルト

折りたたみ寸法

全長990×全高650～690×全幅300(mm)
※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

ウルトラ NAH-U7


TAIS:00175-000337 / 日進医療器

ノーパンク



つかれにくくシート幅も調整できます

自走 介助 低床 中床 高床
重量:13.7kg 耐荷重:100kg シート幅:400-420-440mm



車いす機能

介助ブレーキ 折りたたみ式 膝ね上げ式 アームサポート 高さ調整式 アームサポート 張り調整式 バックサポート 幅調整式 シート スイングアウト エレベーター リクライニング ティルト

折りたたみ寸法

全長920×全高650～690×全幅260(mm)
※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税


ネクストコア アジャスト NEXT-51B

TAIS:00066-000320 / 松永製作所



次世代車いすのセミモジュール

自走 介助 低床 中床 高床
重量:14.6kg 耐荷重:100kg シート幅:400mm



車いす機能

介助ブレーキ 折りたたみ式 膝ね上げ式 アームサポート 高さ調整式 アームサポート 張り調整式 バックサポート 幅調整式 シート スイングアウト エレベーター リクライニング ティルト

折りたたみ寸法

全幅280(mm)
※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

ネクストコア アジャスト NEXT-61B

TAIS:00066-000321 / 松永製作所



次世代車いすのセミモジュール

自走 介助 低床 中床 高床
重量:13.6kg 耐荷重:100kg シート幅:400mm



車いす機能

介助ブレーキ 折りたたみ式 膝ね上げ式 アームサポート 高さ調整式 アームサポート 張り調整式 バックサポート 幅調整式 シート スイングアウト エレベーター リクライニング ティルト

折りたたみ寸法

全幅270(mm)
※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額


※非課税

高機能モジュール型車いす MM-Fit Hi-22

TAIS:00122-000346 / ミキ



充実の標準装備で、ご利用者の体型、使用状況などに柔軟に対応



■体型に応じて、調整がとても便利

シートカバーの下には調整式のシートが隠れています。各ベルトの張り具合を調整することで、フィッティングが可能です。介助者用の押し手高さは、3段階の調節が可能です。介助者の身長に合わせて調整できるので、介助負担が軽減できます。

車いす機能

介助ブレーキ

折りたたみ式

踏む上げ式アームレスト

高さ調整式アームレスト

張り調整式バックレスト

幅調整式シート

スイングアウト

エレベーターディング

リクライニング

デルト

折りたたみ寸法	重量:17.4kg	耐荷重:100kg	シート幅:380・400・420mm
全長970×全高670~745×全幅330 (mm) ※車いすは折りたたみためコンパクトに収納できます。	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

自走 介助 低床 中床 高床

スキット SKT-1000

TAIS:00122-000524 / ミキ



高機能コンパクト



■ヒヤリハットをスキット解決!

車いすから転落する危険性
体型や環境の変化に応じて「座面高・シート幅」をそれぞれ3段階に調整可能。

車いす機能

介助ブレーキ

折りたたみ式

踏む上げ式アームレスト

高さ調整式アームレスト

張り調整式バックレスト

幅調整式シート

スイングアウト

エレベーターディング

リクライニング

デルト

折りたたみ寸法	重量:17.9kg	耐荷重:100kg	シート幅:400・420・440mm (アームパイプ内々)
全長750×全高665~715×全幅320 (mm) ※車いすは折りたたみためコンパクトに収納できます。	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額


自走 介助 低床 中床 高床

キックル

TAIS:00175-000249 / 日進医療器



自然な理想に近い姿勢で、操作ができます



■動き易さに配慮した実用的なデザイン

アーチクロス型の折りたたみフレームが座面の下に広い足駆動スペースを確保。キャスト旋回時の内側への入り込みが少なく、足駆動操作の妨げになりません。

車いす機能

介助ブレーキ

折りたたみ式

踏む上げ式アームレスト

高さ調整式アームレスト

張り調整式バックレスト

幅調整式シート

スイングアウト

エレベーターディング

リクライニング

デルト

折りたたみ寸法	重量:16.2kg	耐荷重:100kg	シート幅:400mm (アームパイプ内々)
全長890×全高600~640×全幅350 (mm) ※車いすは折りたたみためコンパクトに収納できます。	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

自走 介助 低床 中床 高床


ネクストコアくるり NEXT-71B

TAIS:00066-000333 / 松永製作所

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!

自走 介助 低床 中床 高床

重量:19.0kg 耐荷重:75kg シート幅:400mm



車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式踏み上げ式
アームサポート高さ調整式
アームサポート張り調整式
バックサポート調節式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

チルト

折りたたみ寸法

全長860×全高675×全幅340(mm)
※車いすは折りたたみため
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


ネクストコアくるり NEXT-81B

TAIS:00066-000334 / 松永製作所

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!

自走 介助 低床 中床 高床

重量:18.0kg 耐荷重:75kg シート幅:400mm



車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式踏み上げ式
アームサポート高さ調整式
アームサポート張り調整式
バックサポート調節式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

チルト

折りたたみ寸法

全長860×全高675×全幅340(mm)
※車いすは折りたたみため
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

6輪座王 NA-506W

TAIS:00175-000312 / 日進医療器



こちよい座りを実現する、3D形状に
調節可能なバックサポートの車いす
6輪タイプでスムーズな小回りが可能

自走 介助 低床 中床 高床

重量:17.3kg 耐荷重:100kg シート幅:400mm



車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式踏み上げ式
アームサポート高さ調整式
アームサポート張り調整式
バックサポート調節式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

チルト

折りたたみ寸法

全長940×全高610~650×全幅310(mm)
※車いすは折りたたみため
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


スキット SKT-5

TAIS:00122-000444 / ミキ

幅狭で低床なフレーム構造と
6輪車が合体しました

自走 介助 低床 中床 高床

重量:15.2kg 耐荷重:100kg シート幅:400mm



車いす機能

介助
ブレーキ折り
たたみ式踏み上げ式
アームサポート高さ調整式
アームサポート張り調整式
バックサポート調節式
シートスイング
アウトエレベーター
ディング

リクライニング

チルト

折りたたみ寸法

全長875×全高640×全幅285(mm)
※車いすは折りたたみため
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


NEO-1 (G-GuardⅡ仕様)

TAIS:00175-000329 / 日進医療器

ノーパンク



立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る車いす。自動安全ブレーキオプション付き



■立ち上がった自動的に駆動輪をロック
乗車者が万が一、駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かないようにロックします。



乗車者が立ち上がった瞬間、自動で安全ブレーキが安全を確保!

車いす機能

自動ブレーキ

折りたたみ式

背もたれアップ

肘掛け式

張り調整式

前傾式シート

スイングアウト

エレベータータイプ

リクライニング

デイル

折りたたみ寸法	重量:15.1kg	耐荷重:100kg	シート幅:400mm
全長1000×全高660×全幅310 (mm) ※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税


自走 介助 低床 中床 高床

アシストホイールライト NAW-16F-SD-LT

TAIS:00025-000023 / ナブテスコ



これまでの概念を覆す異次元の
介助用電動アシスト車いす



上り坂はラクラク!
大変だった上り坂も、自動的にモーターが作動し、上る力をアシストします。



下り坂もあんしん!
下り坂も、自動的に電気のブレーキがかかるので安心。後ろ向きで降りても同じようにブレーキがかかります。



車いす機能

自動ブレーキ

折りたたみ式

背もたれアップ

肘掛け式

張り調整式

前傾式シート

スイングアウト

エレベータータイプ

リクライニング

デイル

折りたたみ寸法	重量:16.9kg(バッテリー除く)	耐荷重:75kg	シート幅:400mm
全幅335 (mm) ※車いすは折りたたためてコンパクトに収納できます。	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税


自走 介助 低床 中床 高床

トライメイトN 座席昇降手動車いす

TAIS:00175-000290 / 日進医療器



少しの力でシートが床面まで下がる、乗降しやすさを考えた座席昇降タイプの手動車いす



- 車いすに乗ったままで、座車やこたつに座ることができます。
- 普通の車いすと同様のスムーズな走行性を実現。
- 車いすからベッドやトイレなどに移動するとき、ラクな高さを選べます。
- 背ひもの張り具合を支えることで、お好み合った座り心地が調整できます。

ティップインレバー
後ろに体重をかけても車いすが転倒しません。



車いす機能

自動ブレーキ

折りたたみ式

背もたれアップ

肘掛け式

張り調整式

前傾式シート

スイングアウト

エレベータータイプ

リクライニング

デイル

重量:16.0kg	耐荷重:70kg	シート幅:380mm
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

自走 介助 低床 中床 高床

在庫数に限りがございます。


オアシス(自走式) OS-11TRSPHB

TAIS:00066-000295 / 松永製作所

新機構ティルト&リクライニング
姿勢も気持ちも前向きに

自走 介助 低床 中床 高床

重量:23.5kg 耐荷重:75kg シート幅:400mm



車いす機能

介助ブレーキ 折りたたみ式 踏み上げ式 アームサポート 高さ調整式 アームサポート 後方調整式 バックサポート 補助脚式 シート スイングアウト エレベーター リクライニング ティルト

折りたたみ寸法

全幅350(mm)
※車いすは折りたたためて
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


オアシス(介助式) OS-12TRSPHB

TAIS:00066-000296 / 松永製作所

新機構ティルト&リクライニング
姿勢も気持ちも前向きに

自走 介助 低床 中床 高床

重量:22.7kg 耐荷重:75kg シート幅:400mm



車いす機能

介助ブレーキ 折りたたみ式 踏み上げ式 アームサポート 高さ調整式 アームサポート 後方調整式 バックサポート 補助脚式 シート スイングアウト エレベーター リクライニング ティルト

折りたたみ寸法

全幅320(mm)
※車いすは折りたたためて
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


マイチルト・コンパクト-3D MH-CR3D

TAIS:00066-000307 / 松永製作所

膝関節の可動域に制限のある方に
合わせた設定が可能です

自走 介助 低床 中床 高床

重量:26.5kg 耐荷重:75kg シート幅:400mm



車いす機能

介助ブレーキ 折りたたみ式 踏み上げ式 アームサポート 高さ調整式 アームサポート 後方調整式 バックサポート 補助脚式 シート スイングアウト エレベーター リクライニング ティルト

折りたたみ寸法

全長1050×全高840×全幅345(mm)
※車いすは折りたたためて
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

ぴったりフィット(低床タイプ) KPF16-40-LO

TAIS:00160-000203 / カワムラサイクル



ティルト&リクライニングがひとつに

自走 介助 低床 中床 高床

重量:21.2kg 耐荷重:100kg シート幅:400mm



車いす機能

介助ブレーキ 折りたたみ式 踏み上げ式 アームサポート 高さ調整式 アームサポート 後方調整式 バックサポート 補助脚式 シート スイングアウト エレベーター リクライニング ティルト

折りたたみ寸法

全長820×全高850×全幅350(mm)
※車いすは折りたたためて
コンパクトに収納できます。

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

在庫数に限りがございます。




「身体がズレず」に、「介助操作も軽くて安全」
なのが、ネクストローラーです

シート幅:420



可倒式ショルダー
サポート
搭乗者の上体を包み
込み、安定した姿勢を
保持できるショルダー
サポート。



エルゴ
エレベーター
フットサポートに足を
乗せたままで脚部を
上下できます。

車いす機能

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

脚を上げ
式
アームサポート

高さ調整
式
アームサポート

折り調整
式
バックサポート

傾調整
式
シート

スイング
アウト

エレベ
ーター
ニング

リクライ
ニング

ティルト

重量:24.0kg

耐荷重:100kg

シート幅:420mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

自走 介助 低床 中床 高床


ティルト&フルリクライニング 車いす NHR-7

TAIS:00175-000182 / 日進医療器




ティルト機構により、より広い範囲で
座位姿勢の保持を可能にしました

シート幅:460



アームサポート
上下調整式
アームサポートがシー
ト面より下がるため移
乗が楽です。



ティルト、リクライニング
フリーロック機構
フリーロックの採用で
ティルト、リクライニング
がスムーズに行えます。

車いす機能

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

脚を上げ
式
アームサポート

高さ調整
式
アームサポート

折り調整
式
バックサポート

傾調整
式
シート

スイング
アウト

エレベ
ーター
ニング

リクライ
ニング

ティルト

重量:32.2kg

耐荷重:100kg

シート幅:460mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

自走 介助 低床 中床 高床


スキット SKT-7

TAIS:00122-000433 / ミキ



ティルト仕様で全幅が480mmとコンパクト
狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れます

シート幅:400



■ティルト機能がおしり・太ももに
かかる体重を背中・腰に分散



※写真の→は体重のかかる方向
からだの一部でかたよって体重を支えると、
疲れや痛みの原因になります。体重を分散す
ることでゆったり楽に座り続けられます。

車いす機能

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

脚を上げ
式
アームサポート

高さ調整
式
アームサポート

折り調整
式
バックサポート

傾調整
式
シート

スイング
アウト

エレベ
ーター
ニング

リクライ
ニング

ティルト

折りたたみ寸法

全長970×全高700×全幅320 (mm)

※車いすは折りたたため
コンパクトに収納できます。

重量:19.0kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

自走 介助 低床 中床 高床

安心
保険

電動車いすには「安心保険」がついています。



このマークの車いすに限りです。

レンタルの電動車いすには、万一の場合にもご利用者をサポートする保険に加入していますので、安心してご利用ください。

このような場合に適用されます



歩行者にぶつかり
けがをさせた場合



転倒してご利用者
けがをした場合



お店などでぶつかり
物を壊した場合



車にぶつかり
傷つけた場合



ご利用されている電動
車いすが破損した場合

JWアクティブPLUS + Sタイプ

TAIS:00233-000095 / ヤマハ発動機



安心
保険



操作レバー
進行方向にレバーを倒すだけで動きます。レバーから手を離すと自動的に停止します。



重量:27.4kg

耐荷重:100kg

シート幅:400mm

(バッテリー含まず)

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税

モーターチェア MC3000S

TAIS:00152-000004 / スズキ

ひじかけ部のレバー1本で方向や速度を簡単に操作できます

JIS認証商品

安心
保険



メンテナンスのいらない高性能シールドバッテリーを搭載。



ひじの高低が調整可能。左右開閉ができるので、乗り降りも楽に行えます。



後輪の素材とタイヤパターンにより、グリップ力・駆動力・制動力を追求。



音がほとんどない静音型の電磁ブレーキにより、作動音を気にすることなく、走行できます。

重量:87.0kg

耐荷重:100kg

シート幅:380mm

(バッテリー含む)

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※非課税


セニアカー ET-4D7

TAIS:00152-000022 / スズキ

操作性・快適性・安全性を備えた電動車両です

安心
保険

JIS認証商品



- 連続走行距離／33km※
- 速度／2～6km/h
- 実用登坂角度／10°

- 「傾斜のお知らせ機能」や「音声案内」などの安心のための機能。
大きくなったバスケットで充実の使いやすさ
- 買い物に便利な25Lサイズの大型バスケット。
 - グリップ形状を改良し、握りやすいハンドル。
 - 走行距離、定期点検、充電案内、バッテリー残量等安心の表示灯。
- ☐大型バスケット
☐前後方LED点滅ランプ
☐パンクレスタイヤ

※連続走行距離は、JIST9208:2009で定められた条件のもとでの数値です。
[常温(20℃)、使用者最大体重、満充電された新品バッテリーで平坦路を6km/hで連続走行し、バッテリー放電100%までの距離を示します]

重量:100.0kg (バッテリー含む)	耐荷重:100kg	シート幅:420mm
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税


セニアカー ET-4F

TAIS:00152-000013 / スズキ

操作性・快適性・安全性を備えた電動車両です

安心
保険

JIS認証商品



- 連続走行距離／33km※
 - 速度／2～6km/h
 - 実用登坂角度／10°
- Ⓜ 在庫数に限りがございます。

- 前方の点滅ランプや、大型ウィンカー兼ポジションランプ、反射板を装備。周囲に視認されやすい安心設計です。
- 取り出しやすいハンドル下に充電コードを設置。
自動巻取りで充電もラクラク。
 - 前後輪両方のサスペンション装備で快適。
 - 見やすく操作しやすいハンドルまわり。
- ☐手動切替
☐前後輪サスペンション
☐大型ウィンカー

※連続走行距離は、JIST9203:2006で定められた条件のもとでの数値です。
[常温(20℃)、使用者最大体重、満充電された新品バッテリーで平坦路を6km/hで連続走行し、バッテリー放電100%までの距離を示します]

重量:98.0kg (バッテリー含む)	耐荷重:100kg	シート幅:420mm
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税


遊歩パートナー SBT40

TAIS:00020-000034 / セリオ

らくらく操作で安心・安全機能も充実装備

安心
保険

JIS認証商品



- 連続走行距離／29km
 - 速度／0.5～6km/h
 - 実用登坂角度／10°
- Ⓜ 在庫数に限りがございます。

- スライド機能付シートや大型ヘッドライト、LEDテールライト、ノーパンクタイヤで、乗る人と周りの人にやさしい装備です。
- 20パターンの音声案内。デジタル表示でハッキリ見やすい高性能表示パネル。
 - 0.5km/hで走行できる超低速モード。
 - 曲がり角では自動的に減速するコーナー減速機能。
- ☐スライド機能付シート ☐LEDテールライト
☐大型ヘッドライト ☐フロントポケット
☐ノーパンクタイヤ

重量:109.0kg (バッテリー含む)	耐荷重:100kg	シート幅:425mm
月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

サービスコード 車いす付属品:171002

メリディアン(2バルブ)

TAIS:00468-000031 / ユーキ・トレーディング

最良の圧力分散と姿勢のサポートを提供



サイズ

縦400×横400×厚さ100(mm)

安定感のある座り心地を追求し、2つの空気室構造を採用しました。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

リフレックス

TAIS:00468-000034 / ユーキ・トレーディング

床ずれリスクの軽減と座位の安定性を提供



サイズ

縦400×横400×厚さ80(mm)

※カバーを外した状態
クッション内部に取付けた空気自動開放バルブが、体型に合わせて最適な座り心地を提供します。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ベスポ ジェルクッション CK-375

TAIS:00206-000072 / ケープ

前ズレ防止と足こぎサポートの1枚二役



サイズ

縦400×横400×厚さ65(mm)

重量

1.6kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

デュオ ジェルクッション CK-385

TAIS:00206-000048 / ケープ

前ズレを吸収し、理想的な姿勢保持を実現



サイズ

縦400×横400×厚さ75(mm)

仙骨座りや骨盤後傾を起こす座位保持困難な方に最適。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ズレないクッション

JAN:4580168920113 / ほっとらいふ

通気性に優れ、滑りにくくピタッと動きません



サイズ

縦400×横400×厚さ40(mm)

低反発ウレタンが体圧を分散して快適な座り心地。水にも強く、お手入れ簡単です。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

シーポス MSPBL

TAIS:00054-000030 / モルテン

圧迫力・ズレ・湿潤への対処により快適で安全



サイズ

縦400×横400×厚さ50(固厚部70)(mm)

重量

1.3kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

アウルREHAレギュラー

TAIS:00540-000028 / 加地

体圧分散性と薄さ・足つき性を求める方に



サイズ

縦400×横400×厚さ40(mm)

重量

1.2kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

アウルREHAハイ

TAIS:00540-000029 / 加地

独自の沈み込みが特徴の"新感覚"クッション



サイズ

縦400×横400×厚さ80(mm)

※カバーを外した状態

※カバーを外した状態
坐骨部の沈み込み量を確保し、減圧効果を発揮。カバーを外すと誤使用防止を考慮した、デザインです。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

アウル40レザー

TAIS:00540-000012 / 加地

柔軟性に優れたエクスジェルを採用



サイズ

縦400×横400×厚さ40(mm)

※カバーを外した状態

※カバーを外した状態
手の延長のようなサポート性。独自の座圧分散構造により、床ずれの危険性を低減。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

Ⓢ 在庫数に限りがございます。

アルファプラ クッション KC-WP4040

TAIS:00563-000017 / タイカ

3層のゲルサンド構造が安定感のある座り心地を実現



サイズ

縦400×横400×厚さ60(mm)

左右の坐骨をしっかりサポート。仙骨座り(前ズレ)を防ぎます。

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

アルファプラ ソラ クッション NK-TC-40

TAIS:00563-000072 / タイカ

アクティブな車いす生活を支えるクッション



サイズ

縦420×横400×厚さ80(mm)

重量

1.5kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

Ⓢ 在庫数に限りがございます。

アウルサポート バッククッション・シートクッション OWLS-S01B01

TAIS:00540-000017 / 加地

あらゆる体格・座位に対応する姿勢保持クッション



サイズ

[シートクッション]幅400×奥行400×厚さ:前70・中55・後50(mm)
[バッククッション]幅480×奥行120×高さ365(mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ブレーキ延長

松永製作所



駐車ブレーキを伸長出来ます
※写真は10cm
① +5cm ② +10cm

材質
アルミ

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

(ブレーキ延長取付例)

ボンベ架

松永製作所



ネクストコアシリーズ専用
※ボンベ架取付時には「転倒防止キャスタ付」を必ずご使用下さい。

サイズ 重量
直径11.0cm 収納部高さ40.0cm 1.2kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

(ボンベ架取付例)

延長棒

日進医療器



駐車ブレーキを伸長出来ます
① +10cm ② +18cm

材質
アルミ

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

ボンベ架(小) KF-20S

日進医療器



φ19～22のパイプ径対応

サイズ 材質 重量
内径10.5cm スチール 1.3kg
収納部高さ29.0cm

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

どこでもテーブル nishiura T-D

TAIS:01272-000007 / ニシウラ

良い姿勢と使いやすさを重視した摂食嚥下テーブル

どこでもテーブル適合アーム



※車いすの取付に関しては適合アームイラストをご参考下さい。※車いすの機種によってはアーム高等の調整が必要な機種もございます。

サイズ 材質 重量
幅600×奥行710×厚み20(mm) ポリ合板 0.3kg
※商品には別途保護カバーが付きます

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

車いす付属品適合表

P	商品名	品番	ブレーキ延長 +5/+10cm	延長棒 +10/+18cm	ボンベ架 (ネクストコア専用)	ボンベ架(小) KF-20S
40	ネクストコア(自走)	NEXT-11B	○	—	※○	—
	ウルトラ(自走)	NA-U1	—	○	—	○
41	座王スタンダードタイプ(自走)	NA-501A	—	○	—	○
	スタンダードタイプ(自走)	NC-1CB	—	×	—	○
42	ネクストコア(介助)	NEXT-21B	○	—	※○	—
	ウルトラ(介助)	NAH-U1	—	○	—	×
43	座王スタンダードタイプ(介助)	NAH-521A	—	×	—	○
	スタンダードタイプ(介助)	NC-2CB	—	×	—	○
44	ウルトラ(自走)	NA-U2W	—	○	—	○
	ウルトラ(介助)	NAH-U2W	—	○	—	×
	軽8W カルハチダブル(自走)	NA-L8W	—	×	—	×
	軽7W カルナナダブル(介助)	NAH-L7W	—	×	—	×
46	ウルトラ(自走)	NA-U7	—	○	—	○
	ウルトラ(介助)	NAH-U7	—	○	—	×
	ネクストコア アジャスト(自走)	NEXT-51B	○	—	※○	—
	ネクストコア アジャスト(介助)	NEXT-61B	○	—	※○	—
47	キックル(自走)		—	○	—	×
48	ネクストコアくるり(自走)	NEXT-71B	○	—	※○	—
	ネクストコアくるり(介助)	NEXT-81B	○	—	※○	—
	6輪座王(自走)	NA-506W	—	○	—	×
49	NEO-1 G-GuardⅡ仕様(自走)	NEO-1+G-Guard-Ⅱ	—	○	—	○
	トライメイトN(自走)		—	×	—	×
50	オアシス(自走)	OS-11TRSPHB	○	—	×	—
	オアシス(介助)	OS-12TRSPHB	×	—	×	—
	マイチルト・コンパクト-3D(介助)	MH-CR3D	○	—	×	—

○：適合 ×：不適合 —：非該当 ※取付時に転倒防止キャスタ付が必要です。

車いす用スロープ 段ない・ス

シコク



材質

ガラス繊維強化FRP、アルミ

●使用する段差の目安

(単位:mm)

タイプ	自力で走行(勾配:約5°)	介助者同伴(勾配:約10°)	最大適応段差(勾配:約15°)
650	60	110	170
800	70	140	210
1000	90	170	260
1250	110	220	320
1500	130	260	390
1750	150	300	450
2000	170	350	520
2400	210	420	620
2800	250	490	720

650 (628-010) TAIS:01235-000010

サイズ/長さ 使用時:650、幅730(mm) 重量/約3.5kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

800 (628-020) TAIS:01235-000011

サイズ/長さ 使用時:800、幅730(mm) 重量/約4.0kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

1000 (628-030) TAIS:01235-000012

サイズ/長さ 使用時:1000、幅730(mm) 重量/約5.0kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

1250 (628-040) TAIS:01235-000013

サイズ/長さ 使用時:1250、幅730(mm) 重量/約6.0kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

1500 (628-050) TAIS:01235-000014

サイズ/長さ 使用時:1500、幅730(mm) 重量/約7.0kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

1750 (628-060) TAIS:01235-000015

サイズ/長さ 使用時:1750、幅730(mm) 重量/約9.0kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

2000 (628-070) TAIS:01235-000016

サイズ/長さ 使用時:2000、幅730(mm) 重量/約10.5kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

2400 (628-080) TAIS:01235-000017

サイズ/長さ 使用時:2400、幅730(mm) 重量/約13.0kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

2800 (628-090) TAIS:01235-000018

サイズ/長さ 使用時:2800、幅730(mm) 重量/約15.0kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ダンスロープライトスリム

ダンロップホームプロダクツ



適用段差の目安			
自走可能傾斜 約5°	介助者必要 基本傾斜 約10°	介助者必要 最大傾斜 約14°	
段差の約12倍の長さのスロープ 車いすでは 自走できる傾斜	段差の約6倍の長さのスロープ 介助して車いすを 走行する場合の 基本となる傾斜	段差の約4倍の長さのスロープ かなりの急勾配。 これ以上の傾斜で ご使用は危険ですの でおめください	
品名(長さ)	7cm	14cm	20cm
R-85SL(長さ85cm)			
R-125SL(長さ125cm)	11cm	21cm	30cm
R-165SL(長さ165cm)	14cm	28cm	40cm
R-205SL(長さ205cm)	17cm	34cm	50cm
R-245SL(長さ245cm)	20cm	41cm	60cm
R-285SL(長さ285cm)	24cm	48cm	70cm

R-85SL TAIS:00532-000022

サイズ/長さ 使用時:85、幅745[収納時:380](mm)
重量/約4kg 素材/グラスファイバーFRP

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

R-125SL TAIS:00532-000021

サイズ/長さ 使用時:125、幅745[収納時:380](mm)
重量/約5kg 素材/カーボンファイバーFRP

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

R-165SL TAIS:00532-000020

サイズ/長さ 使用時:165、幅745[収納時:380](mm)
重量/約7kg 素材/カーボンファイバーFRP

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

R-205SL TAIS:00532-000019

サイズ/長さ 使用時:205、幅745[収納時:380](mm)
重量/約9kg 素材/カーボンファイバーFRP

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

R-245SL TAIS:00532-000018

サイズ/長さ 使用時:245、幅745[収納時:380](mm)
重量/約11kg 素材/カーボンファイバーFRP

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

R-285SL TAIS:00532-000017

サイズ/長さ 使用時:285、幅745[収納時:380](mm)
重量/約13kg 素材/カーボンファイバーFRP

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ワイド・アルミスロープ

イーストアイ

オールアルミで軽量、すべり止めが付いて安心です

EW90 JAN:4515914900583
サイズ/幅243×長さ905(mm) 重量/4.6kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

EW150 TAIS:00465-000004
サイズ/幅243×長さ1505(mm) 重量/8.4kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

EW200 JAN:4515914900781
サイズ/幅243×長さ2005(mm) 重量/10.6kg


月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

EW240 JAN:4515914900880
サイズ/幅243×長さ2405(mm) 重量/13.0kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込



ESKスライドスロープ ESK300R

TAIS:00465-000026 / イーストアイ

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

サイズ
[使用時]幅250×長さ3000(mm)
重量
17.4kg



スロープ設置イメージ

インタースロープ

モルテン

小さな段差による歩行時のつまずきの防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ



材質
特殊エラストマー

- 特殊なエラストマー素材で、置くだけで(固定不要)安全に使用できます。
- 滑りにくい表面形状で、靴下や靴で歩いても安心して使用できます。
- 段差が滑らかな形状で、すり足でもつまずきにくく、車いすや歩行器でも楽に走行できます。
- 耐久性の高い特殊素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。



MSRP1076 TAIS:00054-000173
サイズ/幅760×高さ10×奥行30(mm) 重量/0.1kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

MSRP1576 TAIS:00054-000174
サイズ/幅760×高さ15×奥行50(mm) 重量/0.3kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

MSRP2076 TAIS:00054-000175
サイズ/幅760×高さ20×奥行70(mm) 重量/0.6kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

MSRP2576 TAIS:00054-000176
サイズ/幅760×高さ25×奥行90(mm) 重量/0.7kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

MSRP3076 TAIS:00054-000177
サイズ/幅760×高さ30×奥行110(mm) 重量/1.1kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

MSRP3576 TAIS:00054-000178
サイズ/幅760×高さ35×奥行130(mm) 重量/1.7kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

MSRP4076 TAIS:00054-000179
サイズ/幅760×高さ40×奥行150(mm) 重量/1.4kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

MSRP4576 TAIS:00054-000180
サイズ/幅760×高さ45×奥行170(mm) 重量/2.1kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

MSRP5076 TAIS:00054-000181
サイズ/幅760×高さ50×奥行190(mm) 重量/2.9kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

超音波離床検知システム(Care愛)ペンダントタイプ

TAIS:01398-000002 / タケモトデンキ

親機で検知をお知らせするほか、フロアスタッフにも無線で情報をお知らせ



コンセント間通信とは!

- ・一般の電気コンセントを利用して通信を行う技術です。
- ・コンセントに挿すだけ!
- 簡単設置、簡単増設、簡単移動が可能です。

ひとめで分かる離床表示!!



先読みの介護にも最適!

- ①離床履歴 一人100件までの離床時間を記録。
- ②離床分布 1時間毎の離床情報をパーセント表示。
- ③稼働時間 特定時間のみの検知が可能。(夜間のみ、etc...)
- ④一時停止時間 一時停止の解除忘れ防止機能。
- ⑤メロディ設定 対象者別に、12種類のメロディを登録可能。

- 設置時、通信確認は必ず実施してください。
- コンセント間通信は同一電灯トランス内で通信可能です。電灯トランスが異なる場合は通信できませんので、御了承下さい。

いろいろなところへ設置できます。

センサーの取付金具を変えれば、いろいろなところへ設置できます。取付金具は、市販のデジタルカメラ用の三脚も使用できます。



三脚で床置き



マグネットでくっつける



ベルトで縛る



クリップではさむ

徘徊・トイレの検知にも!

超音波離床検知システムの最大のメリットは、コンセントがあれば通信圏内のどの子機、センサーからも情報の受信が可能なこと。離床以外の介護の場面でもお使いいただくことが可能です。

- ①入居者さまの徘徊検知!
Care愛を施設内に設置して...
人の動き、徘徊を検知してお知らせ!
- ②トイレへの入室感知!
Care愛をトイレ内に設置して...
トイレへの入室を検知してお知らせ!



サイズ	重量	材質
親機:幅172×奥行111×高さ97(mm) 子機:幅70×奥行48×高さ115(mm) 超音波センサー:幅125×奥行82×高さ37(mm) ペンダント:幅55×奥行90×高さ22(mm)	親機:470g 子機:255g 超音波センサー:130g ペンダント:120g	ABS樹脂難燃性V0

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ケアロボコール®

テクノスジャパン

ケアロボコール2A [型式:HKC-2A]


TAIS:00318-000071



標準セット



ケアロボ2

コードレス・マットスイッチ
(マットを踏むと感知)


- 最もポピュラーで使い方が簡単。
- ベッドサイド以外にも部屋の出入り口でも使用できるコードレスタイプ。

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

ケアロボコール2C [型式:HKC-2C]

TAIS:00318-000073



標準セット



ケアロボ2

コードレス
超音波・赤外線センサー
UIS200

- 設置場所により様々な行動を検知する事が可能

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

*2Cタイプは標準添付の「自在クランプ」でパイプや板等に取付可能、もしくはオプションの「固定スタンド」で床に設置が可能です。

ケアロボ2

- 仕様
- 型式:TTCR2
 - サイズ:約300×200×260(mm)
 - 材質:ABS樹脂、フェルト
 - 電源:ACアダプタ(DC5V)
 - 赤外線カメラ内蔵

コードレス・マットスイッチ

- 仕様
- 型式:MS1200RF
 - サイズ:1200×500×4(mm)
 - 重量:約1800g ●材質:PVC
 - 色:アイボリー
 - 電池付無線送信機内蔵

抗菌 防滴

コードレス超音波・赤外線センサー


- 仕様
- 型式:UIS200
 - サイズ:110×70×35(mm)
 - 重量:約150g ●材質:ABS樹脂
 - 色:グレー ●無線送信器内蔵
 - 電源:ACアダプタ(DC5V)又は006P 9Vアルカリ電池
 - 取付:自在クランプでパイプ、板などに取付可能、もしくはオプション固定スタンドで床に設置

お知らせ方法	携帯電話・スマホにメールで報知 (アドレスは5件まで登録可能)
画像情報の有無	あり
設置工事の有無	不要
通信設備の環境設定 (wifi環境等)	不要
通信料金	月額定額* (税別)

家族コール2A ポケットタイプ HKP-2A

TAIS:00318-000058 / テクノスジャパン

ベッドからの離床をポケット受信機で報知します



床センサー		ポケット受信機	
サイズ		サイズ	
幅1000×高さ500×厚み4 (mm)		幅93×高さ53×奥行12 (mm)	
重量	材質	重量	材質
約1500g	PVC	約65g(内蔵電池を含む)	ABS樹脂
●型式/MS1000K ●ケーブル長/約2.4m ●色/アイボリー ●防滴仕様/IP61		●型式/HRP80-80J ●色/外枠は白、その他は黒 ●電源/内蔵電池、充電用ACアダプタ付(DC5V) ●8グループ、10チャンネル設定可能 ●報知方法/3種類 [電子音(音量:大・小・なし)・パイプレーター(ON-OFF)・液晶表示]	
コンソール10			
●型式/HTH10-100K			


月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

家族コール2B ポケットタイプ HKP-2B

TAIS:00318-000059 / テクノスジャパン

ベッド上の起き上がりをポケット受信機で報知します



ベッドセンサー		ポケット受信機	
サイズ		サイズ	
幅800×高さ250×厚み10 (mm)		幅93×高さ53×奥行12 (mm)	
重量	材質	重量	材質
約600g	PVC	約65g(内蔵電池を含む)	ABS樹脂
●型式/BPS8025K ●ケーブル長/約1.4m ●色/アイボリー ●防滴仕様/IP61		●型式/HRP80-80J ●色/外枠は白、その他は黒 ●電源/内蔵電池、充電用ACアダプタ付(DC5V) ●8グループ、10チャンネル設定可能 ●報知方法/3種類 [電子音(音量:大・小・なし)・パイプレーター(ON-OFF)・液晶表示]	
コンソール10			
●型式/HTH10-100K			

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

家族コール2C ポケットタイプ HKP-2C

TAIS:00318-000060 / テクノスジャパン

赤外線で離床・徘徊行動を検知します



ハイパー・赤外線センサーK		ポケット受信機	
サイズ		サイズ	
幅110×高さ70×厚み35 (mm)		幅93×高さ53×奥行12 (mm)	
重量	材質	重量	材質
約150g	ABS樹脂	約65g(内蔵電池を含む)	ABS樹脂
●型式/IBS180HK2 ●色/グレー ●電源/006 9Vアルカリ電池1個またはAC100V(ACアダプタ付) ●電池寿命/約3ヶ月(電池使用時) ●センサー/反射型赤外線センサー及びモーションセンサー ●検知範囲/最大1.8m(設置環境により異なります) ●検知距離設定/0.5・1・1.5m 選択可能 ●検知時間設定/0.5・1・2秒 選択可能 ●方向確認/約30秒間赤色LED点滅(テストボタンON時) ●8グループ、10チャンネル設定可能		●型式/HRP80-80J ●色/外枠は白、その他は黒 ●電源/内蔵電池、充電用ACアダプタ付(DC5V) ●8グループ、10チャンネル設定可能 ●報知方法/3種類[電子音(音量:大・小・なし)・パイプレーター(ON-OFF)・液晶表示]	
自在クランプ			
		●型式/TJCP-1	



月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

人感センサー付徘徊感知器 PW02-11MS-AC

TAIS:00631-000312 / プラッツ

一人で一名を見守るタイプ



月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

サイズ	
受信機:幅58×奥行17×高さ116 (mm)	樹脂ケース部:幅90×奥行140×高さ30 (mm)
マット部:幅710×奥行100×高さ10 (mm)	人感センサー:幅40×奥行39×高さ43 (mm)
●無線到達距離/見通し100m	


車いす用電動昇降機(微笑の向日葵) SK-L

TAIS:01235-000147 / シコク

車いすでの移動を力強く支え、介護者も同乗出来ます

【単位:mm】

- メンテナンス時、モニタリングの際の点検箇所が分解などせずに、外部からチェックできるようになっています。
- 平らな場所があれば、設置用の基礎工事は不要です。
- 手元操作ができる防水タイプのリモコン付きです。
- 電源装置は、いたずら防止用のキースイッチです。

昇降高さの範囲は
90~870mm

直進乗り込み

L字乗り込み

		敷地の幅*	段差	間口
SK-L	直進乗り込み	2800mm以上	870mm	750mm
	L字乗り込み	1600mm以上	以下	以下

※「敷地の幅」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

サイズ

重量

全長1150×1150(mm)

100kg

主要材料

ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:200kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:90~870(mm)
- 昇降時間:50Hz:50秒/60Hz:41秒

月極レンタル料金

1割負担額

2割負担額

※税込


車いす用電動昇降機(微笑の向日葵) SK-S

TAIS:01235-000146 / シコク

従来の同型機より軽量化、設置スペースにお困りの方へ

【単位:mm】

- メンテナンス時、モニタリングの際の点検箇所が分解などせずに、外部からチェックできるようになっています。
- 平らな場所があれば、設置用の基礎工事は不要です。
- 手元操作ができる防水タイプのリモコン付きです。
- 電源装置は、いたずら防止用のキースイッチです。

昇降高さの範囲は
80~670mm

直進乗り込み

L字乗り込み

		敷地の幅*	段差	間口
SK-S	直進乗り込み	2700mm以上	670mm	750mm
	L字乗り込み	1400mm以上	以下	以下

※「敷地の幅」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

サイズ

重量

全長1000×1000(mm)

75kg

主要材料

ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:80~670(mm)
- 昇降時間:50Hz:38秒/60Hz:31秒

月極レンタル料金

1割負担額


2割負担額

※税込

車椅子用電動昇降機 UD-650

TAIS:00084-000082 / いうら



1台で直進乗り込みとL字乗り込みにも対応。
電動車椅子はもちろん、介護者の同乗も可能です



●設置確認シート

- ①利用者(車椅子含む) **180kg以内**である。
- ② **AC・100V**コンセントが必要です。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- ③段差**820mm以下**である。
- ④勾配**1mで20mm以内**である。
これ以上の勾配がある場合は別売のアジャスタが必要です。
- ⑤サッパ幅**200mm以内**である。
- ⑥開口寸法(出入り口幅)**760mm以上**である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(L字乗り込みの場合)



- 分解・組立てが短時間で容易に行えるので、お一人で納品・組立てができます。
- 外観部分にステンレスやアルミ材を使用。スチール部分には2重表面処理を施し、防錆効果を格段に向上させました。
- ブリッジとレバーの組み替えだけで、直進乗り込みにもL字乗り込みにも対応できます。

サイズ

全幅(直進)1400(L字)1372×全長(直進)1547(L字)1575×全高1074~1834(mm)
●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:60~820(mm)
●昇降時間:50Hz:55秒/60Hz:46秒

重量 118kg



月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

車椅子用電動昇降機 UD-320

いうら

お一人でも分解・組立がさらに短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です



C・S(直進)

サイズ
全幅930×全長1455(スロープを下げた状態)×全高1115~1720(mm)

重量 75kg 材質 スチール、ステンレス、アルミ合金

●耐荷重:150kg ●昇降範囲:55~650(mm)
●電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m)
※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

C・L(L字)

サイズ
全幅1290(スロープを下げた状態)×全長1260(ブリッジを立てた状態)×全高1115~1720(mm)

重量 79kg 材質 スチール、ステンレス、アルミ合金

●耐荷重:150kg ●昇降範囲:55~650(mm)
●電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m)
※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

C・S 直進乗り込みタイプ TAIS:00084-000093

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

C・L L字乗り込みタイプ TAIS:00084-000094

月額レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

エコライト

TAIS:00088-000012 / コムラ製作所

静音性の優れた昇降機構を使用。
メンテナンス性にも優れており、
消毒等の耐薬品にも優れた
耐久性を備えております



- 電源:AC100V
- 昇降速度:18mm/sec

サイズ	重量	材質
幅620×奥行780×高さ840(mm) 座面高:160~575(mm)	36kg	本体:鋼、アルミニウム合金、合板 シート:ポリ塩化ビニル、ウレタンフォーム

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

電動昇降座椅子

TAIS:01235-000095 / シコク

ひじや腰の痛みなどで立ち座り動作に
不安を感じている方を
補助するための椅子です

はね上げ

昇降



サイズ	重量	材質
幅590×奥行791×高さ810(mm) 座面高:120~570(mm) ●電源:AC100V ●耐荷重:80kg	29kg	スチール、合板、ウレタンフォーム、 塩ビレザー張り

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

リクライニング付昇降座椅子 KC200

TAIS:00398-000004
キシ・エンジニアリング

高級ソフトレザーで最高の座り心地です

座面がどの高さでもリクライニングが出来ます。
(倒れ角度は自由に選べます。)



立上がり補助時



リクライニング時

サイズ	重量	材質
幅590×奥行1040~1070×高さ800~1140(mm) 座面高:140~540(mm) (前傾時の後部の高さ) ●リクライニング角度:15~45° ●電源:AC100V ●モーター:定格40W ●耐荷重:100kg	33kg	シート合成皮革

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

アルコー6000型

TAIS:00125-000056
星光医療器製作所

玄関の上り框などに置いて使用
する電動式のイス型昇降リフト



電動で左右へ無段階
(360度)に回転
しスイッチから指を
離すと停止します。



肘置きは跳ね上げ
式になっています
ので移乗に最適。
幅調整も可能です
ので体格に合わせて
使用出来ます。



サイズ	重量	材質
幅560×奥行698×高さ800(mm) 座面高:440~860(mm) [座マット]400×400(mm) 厚さ:60(mm) ●上下ストローク:420(mm) ●アジャスター調高幅:25(mm) ●定格消費電力:100W	33kg	スチール製

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

階段昇降ユニット J-MAX & J-SEAT MODEL

TAIS:00025-000021 / ナブテスコ

介助者一人で、安全・らくらくに階段介護を

こんな階段で活躍します

- 狭い踊り場、急な階段
- 高台の一軒家
- 部分的な階段



※ご利用に際しては、以下の点にご留意ください。・操作者の年齢や身長・体重を確認
させていただきます。条件を満たさない場合はご利用いただけません。・操作者は
ご利用前に操作講習を受けていただきます。受講されていない方はご利用
できません。・納品される担当者がメーカーの使用説明講習を受講し資格を取得して
いない場合、この商品のレンタルはできません。



サイズ
全長1030×全幅485×全高1095(mm)
重量
約38kg

- 最大荷重:120kg
- 段の高さ:最大210(mm)
- 段の奥行:最小210(mm)
- 昇降速度:無段階調整式(8~23段/分)
- バッテリー容量:約300段(15~30階)の往復
- 標準装備:バッテリー、充電器

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

Ⓢ 在庫数に限りがございます。

※非課税

介護リフト つるべBタイプ

TAIS:00229-000005
モリト

アームが360度回転するため、
広い範囲で使用できます

組み立ても簡単で、介護の負担を大きく軽減。
※スリングシートは別売です。



サイズ

全高2050(アーム最上端)×全幅1800~2150×奥行860~1060(mm)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

電動介護用リフト(据置式) ACTA-201

TAIS:00133-000017
明電興産

簡単操作の電動式
押しボタンスイッチ
住宅改造不要の据置式リフト

軽量でベッドの上での身体移動もラクにできます。
※スリングシートは別売です。



サイズ

全高2300×全幅2580×奥行1000(mm) (6畳用)

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

床走行式リフト マイティライトⅢ

TAIS:00139-000027 / ミクニ

ベッドから車いすやポータブルトイレなどに移動するために
使用する床走行式電動助用リフトです



- バッテリーインジケータランプ
- 非常停止ボタン
- 電圧低下時降下スイッチ



- ベッド下に入れる脚の高さは61mmと低いため、超低床ベッドでもご利用できます。
- コンパクト設計のうえ前輪をダブルキャスターにしているため、狭い場所でも楽に取り回しが可能です。
- 折りたたみタイプなので、自動車のトランクに積み込むこともできます。外出先でのご利用も可能になります。

サイズ

高さ:最大1635(mm) / 最小530(mm)
脚幅:(収納時外側)570(mm) / (最大開脚時内側)1010(mm)
長さ:1130(mm)
脚高さ:61(mm)

重量

34.5kg

- 最大吊り上げ荷重:165kg
- 前輪:40mm(片側2輪)
- 後輪:100mm(ブレーキ付)
- バッテリー仕様:12V-2.9Ah

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

枠内の商品をご購入商品になります

※使う方の症状に合わせたつり具をお選びください。

スリングシート

ウェル・ネット研究所

ハイバック

ローバック

サイズ(ハイバック)

身長:
WN-5102-S(~145cm)
WN-5102-M(145cm~)
WN-5102-L(175cm~)
WN-5102-LL(~185cm)

サイズ(ローバック)

身長:
WN-5101-S(~145cm)
WN-5101-M(145cm~)
WN-5101-L(175cm~)

ハイバック
WN-5102-S
WN-5102-M
WN-5102-L

ハイバック
WN-5102-LL

ローバック
WN-5101-S
WN-5101-M
WN-5101-L

価格(税別)	価格(税別)

スリングシートパオ

モリト

通気性と体圧分散機能に優れたスリングシート



ハーフサイズ

フルサイズ

サイズ(ハーフ)
700×1000(mm)

サイズ(フル)
700×1300(mm)

(ハーフサイズ) PAO100 (フルサイズ) PAO120

価格(税別)	価格(税別)

ツーピースベルト10型

明電興産



適応身長
145cm以上

素材

芯部:ナイロン、クッション部分:ポリブタジエン系スポンジ、身体接触部:ウーリーナイロン系ストッキングネット

価格(税別)

バスリフト EWB101S

TAIS:00187-000111 / TOTO

浴槽での立ち座りを安全にサポート

操作简单、コンパクト設計

リモコンのボタンを押せば、シート部分が電動で昇降。浴槽での立ち座りをサポートし、安全・快適に入浴を楽しめます。介助者への負担も軽減されます。



入浴台や浴槽に腰掛けた状態からバスリフトに移乗。トランスファーボード(別売)を使用するとより安全です。



リモコンでシートを降ろします。ボタンをはなすと途中で停止させることもできます。




シートを浴槽の底まで降ろし、自然な姿勢でゆったり入浴をお楽しみください。

商品導入時の御留意事項

設置条件 本体を設置できる寸法は青色寸法です。

使用できない浴槽

- 浴槽内側の長さ800mm以下の和風浴槽 ●深さ500mm未満の洋風浴槽
- スーパーエクセレントバス ●首もたれ(ヘッドレスト)付き浴槽
- 底部から気泡を噴出する浴槽 ●丸形・大形浴槽
- 浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)付き浴槽 ●浴槽リム面がフラットでない浴槽
- 中に手すり・グリップがある浴槽(バスリフトと干渉する可能性がある場合)




月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

バスラベンダー

TAIS:00109-000108 / 西川リビング

軽量で簡単に取り外せ、使用の際は浴槽内に置くだけで使用できる入浴リフトです



●充電器

●バッテリー



サイズ

幅383×奥行600×高さ1146(mm)

重量

19kg

- 最大荷重:100kg
- 昇降サイズ:80~680(mm)
- 昇降回数:約15回
- 充電時間:約2時間
- バッテリーリフレッシュ機能付き
- 安全装置付き

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※税込

尿吸引ロボヒューマニー本体

TAIS:01125-000012
ユニ・チャーム ヒューマンケア

夜間の「排せつケア」にともなう睡眠不足でお困りの方に、ご家族揃って朝までぐっすりお休みいただくことができます



- パットに内蔵されたセンサーが尿を感じて、尿をタンクに自動吸引します。
- パットに尿が残らずお肌を濡らさないで、朝までパットを交換しなくても快適です。
- 専用の尿吸引パットと一緒にご使用ください。(男女共用パット、または、男性用パット)
- パットは衛生的な使い捨て(1日1回)で、紙おむつと比べてゴミの量を大幅に減らせます。

サイズ 幅235×奥行185×高さ215(mm) 重量 約2kg

月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額

※非課税

ヒューマニーチューブタンクセット

ユニ・チャーム ヒューマンケア

- 尿吸引チューブ:長さ約2m
- 尿タンク容量:1L

〈介護保険購入対象品〉

価格(非課税)



ヒューマニー尿吸引パット(16枚入/1袋)

ユニ・チャーム ヒューマンケア

尿を感じするセンサーを内蔵した専用パットで、1日1回使い捨てです。

〈医療費控除対象品〉

●入数:4袋/1ケース

価格(税別)



男女共用パット
幅23×長さ51(cm)

男性用パット
幅13.5×長さ29(cm)

1ケース単位での注文になります。

MEMO

介護保険の対象となる福祉用具

レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具

福祉用具	介護給付サービスコード	予防給付サービスコード	利用条件
1. 車いす	171001	671001	自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介護用標準型車いすに限る。
2. 車いす付属品	171002	671002	クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
3. 特殊寝台	171003	671003	サイドレールが取り付けられているもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能
4. 特殊寝台付属品	171004	671004	マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
5. 床ずれ防止用具	171005	671005	次のいずれかに該当するものに限る。 ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット
6. 体位変換器	171006	671006	空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7. 手すり	171007	671007	取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8. スロープ	171008	671008	段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
9. 歩行器	171009	671009	歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあつては、体の前及び左右を囲む握手等を有するもの ②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10. 歩行補助つえ	171010	671010	松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、ブラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
11. 認知症老人徘徊感知機器	171011	671011	介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12. 移動用リフト	171012	671012	床歩行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの（取付けに住宅の改修を伴うものを除く。）
13. 自動排泄処理装置	171013	671013	次の要件を満たすもの。 ①尿又は便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

※月々のレンタル使用料の10%又は20%が利用者の自己負担となります。（利用者はレンタル料金の10%又は20%を福祉用具貸与事業者に支払います。）

※自治体によって、介護保険の運用基準が異なりますので、お問い合わせください。

※仕様および外観は、メーカーの都合により予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※寸法、角度、質量等の数値には、多少の誤差が含まれます。

※カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

※商品によっては、一部対応ができない地域がございます。



福祉用具レンタル・販売 介護ショップトーホー (東邦セールス株式会社)

〒771-0206

板野郡北島町高房字勝瑞境3-1

TEL 088-698-9910・678-8664

FAX 088-678-8710

営業時間：月曜～土曜 休日：日曜、祭日

営業時間：9:00～17:30

